

# 陕西西安阻氧型铝合金衬塑PB管材批发代理 价格优惠

产品名称	陕西西安阻氧型铝合金衬塑PB管材批发代理 价格优惠
公司名称	陕西兴纪龙管道股份有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:兴纪龙 型号:dn20-dn32 产地:陕西西安
公司地址	西安市航空基地规划三路8号
联系电话	029-89082088 18592063502

## 产品详情

### [铝合金衬塑\(PB\)复合管](#)

#### 1、产品专利技术

##### [铝合金衬PB](#)

复合管是兴纪龙

管道有限公司于2008年研发的防

渗氧明装管材，此新型复合管材除具备[PB管材](#)

原有诸多优异性能外，又解决了散热器采暖用PB管材在明装使用中易出现管材渗氧、不美观以及无法抵抗紫外线的照射，表面易损伤等缺陷使得寿命大大提高，并被纳入中国暖通安装技术推荐产品。

#### 2、执行标准

行业标准:CJ/T321-2010

#### 3、材料特征

1)内衬塑料管采用兴纪龙牌系列PB管材，严格按照国家标准生产，采用日本三井及荷兰巴塞尔进口纯料生产。

2)外层铝合金层采用6063航天无缝铝管，充分利用高科技产业基

地技术优势，保证了铝管的质量与稳定的供货渠道。

3)管件采用国标S2.5系列高于国家标准，提高了产品的安全系数，带丝管件表面经过高温回火处理，增加了铜件的韧性和强度，消除加工产生的应力，保证了安装及使用的安全性。

#### 4、成型工艺

与[铝合金衬PE-RT管](#)材成型工艺相同。

#### 5、产品优势

阻氧效果：[铝合金衬塑复合管](#)

外层铝合金阻止了氧气的渗入，它是目前全国市场唯一能做到无渗氧的PB管材。

长寿命：外层铝合金有效阻止了紫外线对PB管材的伤害，提高了PB管材的使用寿命，保证使用寿命达50年以上。

抗冲击性好:使用过程中不会因偶然的撞击、敲打或挤压而造成损失和破坏。

抗蠕变开裂:管材可在2.0Mpa、95 ° C情况下长期使用。

外观华丽:铝合金外层华丽。

#### 6、连接方式

采用热熔连接，安全可靠。

#### 7、使用范围

与散热器连接的明装管材

