

# 开架式3kw柴油发电机

产品名称	开架式3kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

开架式3kw柴油发电机，

大泽自动化柴油发电机组具有体积小,耗油少,启动性能优良,精度高,寿命长,点烟稳定,运行可靠,低排放,低噪音,维护方便等优点,具有良好的经济性,和很好的高原适应能力,多年来,我们始终坚持产品质量的高标准和严要求,按照价实求生存,质量求发展的企业原则,重合同,守信用,讲诚信,结合先进的工艺技术和测试手段,求精求益求质量,赢得了许多的回头客,深得各界的信赖和支持,是上海市质量管理办公室,江苏省技术监督局,多次抽查质量,计量信得过的单位,取得并通过AA资质企业,ISO9001 - 2000认证企业。

型号：TO3800ET

发电机参数

额定功率：3KW

备用功率：3.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

结构类型：开架式/手推式

功率因素：1.0

相 数：单相

直流输出：12-8.3 (V-A)

## 发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：手电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置：ECU

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO178F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：75\*60mm

发动机功率：10HP

压缩比：19:1

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：75kg

外形尺寸：740\*500\*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率,在\*\*,普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备用功率,又称为大功率来标识柴油发电机组,市场上常常有不负责的厂家用大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上产生误解。