

12kw三相柴油发电机工厂价

产品名称	12kw三相柴油发电机工厂价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12kw三相柴油发电机工厂价，

所以未来柴油发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势。日本大泽动力长期专业生产销售柴油发电机组，大泽品牌的发电机组在同等型号和大小功率的基础上，技术大幅度改良，具有噪音小，耗油少，性能更稳定等特点。

大泽动力是全国大，世界领先的发电机制造公司之一，在突飞猛进的电学领域，悄然崛起，它不仅见证了现代中国发电机的发展轨迹，并作为电学技术的领航者，并推动了发电机发展历程，发电机的诞生，可以追溯到欧洲殖民主义发展时期，柴油发电机组工作时噪声大是明显的缺点，相比之下，汽油发电机工作时则要温柔了许多，然而新一代柴油直喷发电机已经采用爆震传感器来降低工作噪音；在和汽油发动机相比，柴油机具有燃油经济性好、尾气中氮氧化物较低、低速大扭矩等特点。大泽动力经过十几年的柴油发电机经验对于机组平顺性、噪声等缺点，已经做好了全面的消音准备柴油机和和汽油机相比已经不相上下了。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：开架式/手推式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%