

# 实验室平板膜分离设备

产品名称	实验室平板膜分离设备
公司名称	安徽庆鼎科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:庆鼎 设备型号1:QDS-PMH-101 设备型号2:QDS-PML-101
公司地址	安徽省合肥市庐阳区汲桥路57号厂房101-102 (注册地址)
联系电话	0551-67735177 18119635559

## 产品详情

QDG系列实验室专用膜分离设备特点：

- 整体结构紧凑，操作简单，稳定性好，外形美观，运行体积小。
- 全不锈钢材料制作，结实耐用，可耐受较为苛刻的工作环境。
- 主要部件均为进口品牌，性能可靠，安全性强。
- 动力组件采用进口容积式泵，同时配备变频器或调速器，流量可以精确调节。
- 全系统采用SS316L卫生级不锈钢管路，承压高、耐腐蚀。管路连接采用卫生级卡套式结构，拆卸及连接便捷可靠。
- 配备数字式压力及温度显示表，同时具有高温、高压自动停机保护装置。

- 可根据客户需求，选配不同截留分子量的膜元件。其中平板膜设备可选配耐有机溶剂、耐强酸、强碱的超滤或纳滤膜片。

- 此外，根据客户要求，设备还可增配以下功能：

数据采集：采用精确温度、压力、流量传感器，并集成数据采集系统，自动记录运行参数，生成曲线，也可将数据导出到计算机处理。

恒温控制：增加冷却及加热功能，采用精确温度控制系统，自动控制设备在适当的温度范围内运行。

设备型号：高压QDS-PMH-101

低压QDS-PML-101

运行参数：

最小运行体积：300ml

最大运行压力：QDS-PMH-101 40bar

QDS-PML-101 16bar

最高运行温度：50

滤液流量：44-440ml/hr

可配备小型换热装置，用于交换运行过程中产生的热量

可选膜元件：