

日本RF工业内窥镜VJ-ADV3.9MM 汽车发动机管道窥视镜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 日本RF工业内窥镜VJ-ADV3.9MM 汽车发动机管道窥视镜 |
| 公司名称 | 深圳博视泰科技有限公司 |
| 价格 | 72800.00/台 |
| 规格参数 | 探头直径:3.9mm 工作长度:1.5m 视角:70° / 70° |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道下十围东福围西街22号冠峰大厦302 |
| 联系电话 | 0755-85277850 15812873508 |

产品详情

高品质、高性能集多功能于一体的便携式工业内窥镜！采用不锈钢丝外层编制提高探头软管的耐磨性，使用便利！操纵杆能控制探头实现360度全方位旋转。(1) 重量仅570g,手持便携设计,超小超轻。(2) 采用世界先进技术新式操作杆设计，探头360度可任意旋转。(3) 采用金属丝制缆线，提高耐磨性，延长使用寿命。(4) 搭载拍照闪光功能,镜头数码变焦,使被测物更清晰呈现。(5) 线弯曲形状记忆保持,防油防水设计。(6) 探头前段搭载6颗超亮白色LED，提供5个等级光量调节,降低光晕产生。(7) 温度显示，高温警告功能，防止因高温引起的镜头损坏。(8) 存储卡替代传统硬盘实时记录.提供PC,VTR等多种外接端口。(9) 集拍照,录像功能于一体,使检测更加便利。(10) 功耗低,仅2.5w，连续工作时间可达2小时。(11) 3.5寸TFT液晶画面实时显示，自带视频播放/暂停/前进/慢放等操作功能。(12) 通过麦克风可进行声音录制，适用于检测时备注检测情况。

探头部分

外径

3.9mm

长度

1.5m (59")/3.0m(108")

外部材料

不锈钢丝外层编制

防水

插入部位防水放油

化学溶液

机油、燃油、内燃机油、3.5%浓盐水,柴油为燃料

光学部分

视角(H/V)

70° / 70°

F No.

F5.3

景深

15mm~

光照度

6颗高亮LED

弯曲部

转头方向

360° (任意方向大于90°)

操作方式

操纵杆直接控制

探头末端长度

13mm

显示屏

3.5inch彩色数字LCD屏

灯光调节

OFF---HIGH 5档

增益调节

5档

拍照/摄像功能

拍照/ 回放图片

录像/ 回放视频

输入/输出

视频输出

NTSC/PAL

USB输出

USB 2.0

音频输出

单声道耳机输出

麦克风输入

单声道麦克风输入

存储功能

存储介质

MicroSD卡(最大支持2GB)

静止图片格式

JPEG 400 × 400 pixels

视频记录格式

AVI

400 × 400 pixels 15~30帧/s

可以通过附加的麦克风记录声音

存储容量 (2G)

图片：约500 张

视频：约60分钟

播放功能

图片：同屏9画面成全屏

视频：播放/停止

菜单操作

调节功能(亮度/对比度/色调/锐利)

图像删除功能

时间和日期设置

语言：英语/日语

USB 大容量存储

工作温度

空气中: $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F}\sim 140^{\circ}\text{F}$)

液体中: $10^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F}\sim 86^{\circ}\text{F}$)

电源

DC

DC 6V [4节AA 电池]

AC

100V~240V

使用时间

2~3小时左右(用4节AA 电池)

专用铝箱

380*440*130 (mm)