

3千瓦数码汽油发电机资料

产品名称	3千瓦数码汽油发电机资料
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:B-3GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

3千瓦数码汽油发电机资料

由于发电机组的原动机是三角形活塞式发动机，密封要求高，气缸体与前后气缸盖之间的密封是通过接合面的磨削和配合实现的。燃烧室的密封是通过叶片弹簧和密封来实现的。实现了条形弹簧和销弹簧的弹力。这对加工技术和材料提出了更高的要求。很难实现类似单位的优越技术地位，所以在启动时。

欧洲狮动力发电机组与发电机组或电网的并列运行的条件：待并发电机组与发电机组或电网的相序相位相同；待并发电机组与发电机组或电网的频率相等；3千瓦数码汽油发电机资料待并发电机组与发电机组或电网的电压相等。相序的不同或相位的偏差将引起冲击电流和逆功率，相序相位相同可在待并发电机组与母线之间（A相与A相间，B相与B相间）并联指示灯，用同时亮或暗的方法检测，同时亮或暗表明两机的相序已相同，通过调节发动机的转速来调节频率，亮到暗的周期越长，表示两机越接近同步。

3千瓦数码汽油发电机资料

选择我们的理由：

价格优势：因为我们是厂商直销，省去了经销商的环节，所以同等质量价格低。

质量优势：我们工厂做了20多年的发电机，是中国发电机的启蒙者，无论从技术还是材料，我们都具备一定实力；售后优势：我们是厂商直销，所有配件，我们都是原装大泽，只要是我们牌子的发电机，你都有权利成本价购买一切配件，告别市场高价配件，销售客服24小时为您服务，只要技术或者操作上的疑问都可以电话咨询我们，我们都将时间回答；

产品型号：B-3GDI

发电机参数：

额定功率KW：3

备用功率KW : 3.2

额定频率HZ : 50

额定电压V : 220

启动方式 : 手启动/电启动

排 量 : 150CC

燃油型号# : 93# 95# 98#

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 420

工作时间H : 6-10

汽油发动机参数 :

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-180

动 力 : 单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min : 3000

点火系统 : T.C.I

油箱容量L : 6

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 带四轮

绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音 :

长mm : 580

宽mm : 310

高mm：530

整机净重KG：30

7m/db(A)3000rpm(min-1)：54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-3GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-3GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-3GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-3GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-3GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-3GDI 售后服务（全国联保）

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询