进口7kw柴油发电机

产品名称	进口7kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

进口7kw柴油发电机,

柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率，在国内，普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的，而在国际上又是采用备用功率，又称为zui大功率来标识柴油发电机组，市场上常常有不负责任的厂家用zui大功率当作连续功率来介绍和销售机组，造成许多用户在这两个概念上产生误解。 拥有多年发电机组生产制造经验，技术专业熟练，随时为你提供全方位的电力解决方案，相关设备产品和服务。

各地的维修站会根据当地实际情况（如燃油品质、空气质量、使用状况）以及用户使用等情况，对保养周期及项目给出调整建议，为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息，下面编辑就分别给您进行介绍。欧洲狮发电机，质保一年，终身维护。柴油发电机的特点是：动力非常强劲，欧洲狮动力柴油发电机主要源是引进国外先进技术，产品具有电压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。

产品型号：BT-790TSI

发电机参数

额定功率KW 7

备用功率KW 7.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相　数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A） 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192TSI

冷却方式　　空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子） 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG　115

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。