

进口7kw柴油发电机

产品名称	进口7kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

进口7kw柴油发电机，

柴油发电机组的主用功率又称为连续功率或长行功率，在国内，普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的，而在国际上又是采用备用功率，又称为最大功率来标识柴油发电机组，市场上常常有不负责的厂家用最大功率当作连续功率来介绍和销售机组，造成许多用户在这两个概念上产生误解。拥有多年发电机组生产制造经验，技术专业熟练，随时为你提供全方位的电力解决方案，相关设备产品和服务。

各地的维修站会根据当地实际情况（如燃油品质、空气质量、使用状况）以及用户使用等情况，对保养周期及项目给出调整建议，为了让您更全面的了解维修站及厂家保养的信息，下面编辑就分别给您进行介绍。欧洲狮发电机，质保一年，终身维护。柴油发电机的特点是：动力非常强劲，欧洲狮动力柴油发电机主要源是引进国外先进技术，产品具有电压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。

产品型号：BT-790TSI

发电机参数

额定功率KW 7

备用功率KW 7.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 115

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。