

## 8kw柴油发电机便携式机组

产品名称	8kw柴油发电机便携式机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

8kw柴油发电机便携式机组，

您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年。 , 显著加厚的发电机隔音垫, 小型柴油发电机组具有更强的降噪能力。广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门, 作为备用电源或临时电源。

尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,本司发电机组配备了低油压机保护系统。当机油位降至下线位时,改系统会自动关闭发动机,防止发生事故。双通道进排气结构,避免紊流的产生,使得进、排气更通畅。

产品型号: BT-950TSI

发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式(带四个轮子)

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标 准

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 ) 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 120

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。