

# 遥控操作8KW汽油发电机

产品名称	遥控操作8KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-8500GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

遥控操作8KW汽油发电机；

有很多人买完发电机其实是不懂发电机的操作方法的，下面我们就简单说一下汽油发电机组启动前的操作方法一、手动起动汽油发电机前的注意事项：

检查汽油发电机组周围的环境，保持机房清洁，以免影响机组正常操作。

- 1、检查发电机的油底壳中的机油面，机油应在油标尺上标记处。多点无所谓，要是太少了就会出现拉缸的现象。
- 2、打开燃油开关，使汽油流向输油泵。把开关打开就不用管了，我们的发电机有自动调节油阀开关，它会根据你的负载来耗油。
- 3、发电机输出总开关调至链接位置。切勿断开。
- 4、检查汽油发电机冷却水箱水量，加足冷却水。要是小型汽油发电机就不要加水，因为这个是风冷发电机。

遥控操作8KW汽油发电机

欧洲狮静音汽油发电机由于启动速度低。缸内混合物的压力未设定为预定值。或者由于速度低，化油器的抽油系统不能很好地工作。

混合物或在启动过程中形成的混合物不会进入汽缸等，这将直接导致装置无法顺利启动。开始次数

拉动钢丝绳也很容易，导致起动机发生故障，使维护周期变短，维护设备昂贵且难以购买，导致一些客户。

## 技术参数

- \*、产品型号：B-8500GDI
- \*、额定功率KW：8
- \*、备用功率KW：8.5
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：手启动/电启动
- \*、排 量：450CC
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：420
- \*、工作时间H：12-15

## 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-192
- \*、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、缸径\*行程mm：90\*66
- \*、油箱容量L：25
- \*、机油容量L：1.65
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：手推式
- \*、绝缘等级：F

## 整体外形及重量噪音

长：675mm

宽：520mm

高：535mm

整机净重：85KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护