

厂家供应盐雾试验箱 盐雾试验机维修

产品名称	厂家供应盐雾试验箱 盐雾试验机维修
公司名称	湖南兰思仪器有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:兰思 型号:LS-60Y 产地:长沙
公司地址	长沙经济技术开发区泉塘街道星沙大道10号0501004栋厂房一楼
联系电话	0731-89832620 17788915680

产品详情

型号规格：

按键式	触摸式	工作室尺寸（MM） （宽*深*高）
LS-60Y	LS-60YB	600*400*450
LS-90Y	LS-90YB	900*600*500
LS-120Y	LS-120YB	1200*1000*500
LS-160Y	LS-160YB	1600*1000*500
LS-200Y	LS-200YB	2000*1200*600
LS-250Y	LS-250YB	2500*1200*600

产品特点：

1：箱体材料 本机内外箱体均采用德国进口耐高温高湿高腐蚀性的 A级灰色PVC，利用先进的环带产立体补强技术，焊接而成，结构强实，永不变形，华丽大方，适用于盐水喷雾、醋酸铜等各种测

试规格试验。

2：试药补充瓶： 隐藏一体式试药补充瓶，清洗容易，操作方便。

3：压力饱和桶： 采用德国进口的A级灰色PVC材质，精致的罐形结构设计，耐高温、高湿、高压、高腐蚀性、永不生锈，解除了不锈钢材质长期使用生锈的困惑。在设计上有了跨时代的进步。

4： 试验室置物架:采用德国进口的A级灰色PVC材质精致设计成"V"形长条,与透明玻璃直径为10mm的"O"形长条搭配,以确保由被测产品由15°-30°角度随意调整.试验样品架采用平面分度式,可任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。

5： 试验室上盖：采用5mm厚高韧性透明亚克力（进口）板，利用物理弯折法设计成100度脊式透明上盖.使残留在上盖上的雾气露珠沿盖壁而滑落到密封槽.以防滴到被测试产品上。

6： 具有自侦断,自检测等相应先进功能,是您事半功倍的选择。

7： 操作界面带锁键功能，实现专人操作专人管理的模式，他人无法更改或变动试验的参数。

8： 友好人机操作界面，操作简单，

9： 电路设计先进，温度控制准确，采用优质进口的电工材料，合理的布线设计，使用寿命长，测试功能齐全。

10： 工作时界面动态闪烁显示，并有蜂鸣器报警提示工作状态。

11： 具有自动/手动加水功能，水位不足时能自动补充水位不会中断试验。

12： 具有停电时间记忆功能，使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作，附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

13： 雾气密封槽利用环保的水密封方式，防止雾气外泄。

14: 喷雾塔采用圆锥形分散器、具有导向雾气, 调节雾量及均匀落雾等功能。

15: 仪器采用人体工学设计, 外形美观, 操作方便, 结束时, 并蜂鸣器鸣音报警。

16技术依据: 依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定。