青岛赛茵三层单瓦纸箱生产厂家

产品名称	青岛赛茵三层单瓦纸箱生产厂家
公司名称	青岛赛茵新材料发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台镇小王家庄路东
联系电话	13953297755

产品详情

1、平口箱面积计算公式

通过以上介绍,平口箱的面积计算可以由下面两条公式表示:

单拼纸箱面积 $S= ((长 + 宽) \times 2 + 8) \times (宽 + 高 + 4)$

双拼纸箱面积 $S = [(长 + 宽 + 8) \times 2] \times (宽 + 高 + 4)$

注:这里长、宽、高、8、4的单位均为cm。

上全盖下插口式纸箱的展开面积

上全盖下插口式的纸箱一般箱型较小,有些是用瓦楞纸板制成,有一部分是仅用单层的涂布白卡纸生产 ,例如药品、食品、化妆品的外层 小包装。

切长和瓦高

在瓦楞纸箱制造过程中,分清楚切长和瓦高的概念尤为重要。一旦搞错,纸箱强度将差之千里,从而会 导致生产出来的纸箱全部报废,造 成巨大的损失。

切长是指垂直于瓦楞方向的长度;瓦高是指顺着瓦楞方向的长度。

接头与回丝

在这里根据纸箱层数确定接头尺寸,三层箱的接头一般为 3cm,五层箱的接头一般为 4cm。回丝的尺寸统一按 2cm 计算。

2、上全盖下插口式纸箱面积计算公式

切长: L=(长+宽) x 2+接头+回丝

瓦高: H= 1/2 宽+插口+高+宽+回丝

面积 S= L × H

联系电话:13953297755