

# 上海闪威动力400a柴油发电电焊机

产品名称	上海闪威动力400a柴油发电电焊机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW400acy
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

## 产品详情

上海闪威动力400a柴油发电电焊机

设备品名：400A柴油发电电焊机

机组型号：SW400ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

动力：四冲程

缸数：四缸

动力配置：

动力型号：SW2V870动力

油箱：50L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相/三相

直 流：12V/8.3A

频 率：50HZ

冷却方式：水风双冷

启动方式：电启动

电压波动：自动调节AVR

油 耗：225g/kw.h

结构类型：低噪音密封静音式

电焊机主要资料

电流调节：50-400A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

负 载 率：

焊 条：2.5-8.0

整机重量：650KG/千克

整机尺寸：长2010 × 宽860 × 高1080 ( mm )

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

首先要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。zui基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。