

中试管式膜分离设备

产品名称	中试管式膜分离设备
公司名称	安徽庆鼎科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:庆鼎 高压型号:QDG-NF-211 低压型号:QDG-UF-211
公司地址	安徽省合肥市庐阳区汲桥路57号厂房101-102 (注册地址)
联系电话	0551-67735177 18119635559

产品详情

MQDG系列中试用膜分离设备特点：

- 整体结构紧凑，操作简单，稳定性好，外形美观，运行体积小。
- 全不锈钢材料制作，结实耐用，可耐受较为苛刻的工作环境。
- 主要部件均为进口品牌，性能可靠，安全性强。
- 动力组件均采用进口品牌泵，同时配备变频器或调速器，流量可以精确调节。
- 根据应用领域及客户要求，可采用SS304、SS316及双相钢等材质，系统承压高、耐腐蚀。管路设计合理，膜元件拆卸及安装方便。
- 配备数字式压力及温度显示表，同时具有高温、高压自动停机保护装置。

- 可根据客户需求，选配不同截留精度的膜元件。

- 此外，根据客户要求，设备还可增配以下功能：

数据采集：采用精确温度、压力、流量传感器，并集成数据采集系统，自动记录运行参数，生成曲线，也可将数据导出到计算机处理。

恒温控制：增加冷却及加热功能，采用精确温度控制系统，自动控制设备在适当的温度范围内运行。

设备型号：高压QDG-NF-211

低压QDG-UF-211

运行参数：

最小运行体积：QDG-NF-101 4L

QDG-UF-101 8L

最大运行压力：QDG-NF-101 40bar

QDG-UF-101 15bar

最高运行温度：50

滤液流量：10-100L/hr

可配备数据采集及温控系统

其它要求可与庆鼎公司联系

可选膜元件：