

LDPE中石化茂名2426H正品代理

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | LDPE中石化茂名2426H正品代理 |
| 公司名称 | 惠州市熙利塑化有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | LDPE:5 2426H:6 茂名:6 |
| 公司地址 | 惠州市 |
| 联系电话 | 18306228159 |

产品详情

1. 低密度聚乙烯 (LDPE)，密度为0.910~0.925g/cm²。熔点为107

其制品具有密度低、透明性好、绝缘性好等优点，主要用于农膜（棚膜、地膜）、重包装膜、收缩膜、透明膜、绝缘料及电缆护套的生产，还可以用于注塑、挤压、发泡等加工领域。

2. LLDPE（线型低密度聚乙烯）：相对密度0.918—0.939。熔点为121

产品理化性质：无毒、无味、无臭的乳白色颗粒，与LDPE相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等。适于作薄膜，用于吹膜、压膜、吹瓶。强度低、韧性好、延展能力高。优异的抗环境应力开裂性，抗低温冲击性和抗翘曲性使LLDPE对管材、板材挤塑和所有模塑应用都有吸引力。LLDPE最新的应用是作为地膜用于废渣填埋和废液池的衬层。

3. 高密度聚乙烯 (HDPE) 密度为0.941~0.965g/cm²。熔点为135.1

产品理化性质：无毒、无味、无臭的白色颗粒，具有良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度高，介电性能，耐环境应力开裂性能亦较好

高密度PE材料:用于模塑制品、挤出制品及板材。强度高。

代理销售LDPE 中石化茂名 1800G

LDPE 中石化茂名 1810D

LDPE 中石化茂名 2400HK

LDPE 中石化茂名 2420H

LDPE 中石化茂名 2426H

LDPE 中石化茂名 2436H

LDPE 中石化茂名 2520D

LDPE 中石化茂名 666-000

LDPE 中石化茂名 818A

LDPE 中石化茂名 825 000

LDPE 中石化茂名 828A

LDPE 中石化茂名 838A

LDPE 中石化茂名 860-000

LDPE 中石化茂名 868-000

LDPE 中石化茂名 868-025

LDPE 中石化茂名 888-000

LDPE 中石化茂名 951-000

LDPE 中石化茂名 951-025

LDPE 中石化茂名 951-050

LDPE 中石化茂名 M300

LDPE 中石化茂名 2426K 更多LDPE 生产厂家以及牌号

大庆石化：18D 18G 2426F 2426H 2426K 吹膜用

俄罗斯联化：10803-020 15803-020

韩国LG：FB0300 FB3000 MB9500

韩国现代：XJ710 XJ800

卡塔尔石化：FB3003 FD0274 LA-0710 MG70

马来西亚PETLIN：N125Y

马来西亚大藤：F200GG LDC-801YY LDF-265YZ

茂名石化：868-000

齐鲁石化：2102TN00、2102TN26

沙特sabic:1815AN00 2404AN00 HP4023W

上海石化：DJ210 N150/210/220 Q200/210/281/400 ZH220

燕山石化：

扬子巴斯夫：

印度石化：

英国BP：

我司销售的塑料型号齐全，因为型号之多，就没有一一列出了解更多型号 性能 价格 用途，请致电与我联系，随货提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解美国杜邦相关产品信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，咨询热线：15119093218莫经理（微信同号）