PZ73W/X/H不锈钢手动刀型闸阀

产品名称	PZ73W/X/H不锈钢手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ73W/X/H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W/X/H不锈钢手动刀型闸阀驱动方式:手动,电动,气动,液动,伞齿轮,电液动和气液动等驱动

方式。 刀型闸阀外形:明杆,暗杆两种

刀型闸阀材质:铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等

刀型闸阀密封:硬密封,软密封,单面密封,双面密封等多种材质密封。

PZ73W/X/H不锈钢手动刀型闸阀产品特点

1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏4、上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650 情况下正常工作。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

密封试验(MPa)

工作温度 100 100 适用介质 纸浆、污 渣水混和

PZ73W/X/H不锈钢手动刀型闸阀主要零部件材质

 体、盖
 闸阀
 阀杆

 不锈钢、碳钢、灰铸铁
 碳钢、不锈钢
 不锈钢

密封面