

北京地区温室大棚遮阳系统全套配件 免费设计与施工

产品名称	北京地区温室大棚遮阳系统全套配件 免费设计与施工
公司名称	北京中荷创新温室材料技术有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:中荷 材质:热镀锌 产品:北京
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 沙河镇发展路八号院1号楼603
联系电话	86 010 56038591 13301256981

产品详情

温室大棚内、外遮阳系统：一、系统组成遮阳系统骨架、电动减速机、外遮阳幕布、托幕线、压幕线、传动轴、拉幕齿轮齿条、齿条推拉杆、支撑滚轮、驱动边铝合金型材、定位卡簧、配重板以及相应连接附件等；

二、系统简述 遮阳系统能有效的将光线阻挡在温室外面，从而起到降温遮荫作用。1、系统主要适用于夏季的遮荫、降温，使部分阳光进入温室，保证作物避免强光灼伤，同实低温室温度。2、通过调节遮阳网的开启关闭，来满足温室对光线的需求。3、缚度的遮阳网具有防雷保护作用。

三、外遮荫骨架 立柱采用50×50×2.0方管，横梁采用50×50×2.0的方管，端立柱与第二排立柱之间均用 20热镀锌圆管作为斜拉撑。所有钢构件均采用热浸镀锌。

四、驱动系统以及安装 齿轮齿条驱动系统，即以齿轮齿条为主要驱动牵引材料，工作中电动减速机通过转动轴带动齿轮运动，齿轮带动与其啮合的齿条运动，由此，连接于齿条两端的推杆在齿条的牵引下，带动系统的活动边运动达到启闭遮阳幕的目的。

1.拉幕支撑滚轮的安装，拉幕支撑滚轮安装于温室横梁或桁架上，用支撑滚轮抱箍用螺栓或ST5.5mm×25mm自钻自攻钉固定于温室横梁或桁架弦杆；

2.减速电机的安装，电机安装于温室拉幕机平面临近中心的立柱上，安装高度按设计功能确定，安装电机采用电机支座通过螺栓固定于立柱上；

- 3.驱动轴的安装，在安装驱动轴是必须在有齿条的位置事先将齿条套在驱动轴上；
- 4.齿轮齿条及推杆的布置安装，推杆的间距应控制在3m左右，推杆与拉幕齿条链接。
- 5.驱动边型材的安装

驱幕铝材放置在托幕线和压幕线之间靠近外遮阳横梁处后，用两个M6X10的螺钉穿过I型连接板紧定到驱动边型材的T型槽内，通过将推杆导杆连接卡和M6X75的T型螺栓将驱动边型材和推杆固定在一起。

6.遮阳网的安装

把遮阳网平放在托幕线和压幕线之间展开，用卡簧将外遮阳网固定在驱动边铝材上卡牢、卡实。然后把遮阳网拉平拉直用尼龙线扣将托压幕线和拉幕横梁及遮阳网一起固定。然后用M6X10的螺钉把幕坠固定在遮阳网的两边，注意幕坠的距离根据当地的风速情况具体确定，一般相邻两个幕坠的距离为600mm左右。最后用剪刀将尼龙线扣的多余部分剪去。该系统具有以下特点：1、运行平稳、走行准确；2、控制面积大，控制精度高，系统密闭性好；3、使用寿命长，后期维护方便；

公司简介：

北京中荷创新公司成立于2014年10月，是一家集现代农业设施设计研发、生产制造、销售于一体的科技型涉农企业。自公司成立以来，中荷一直秉承“以客户需求及商品价值为依归”的经营理念，始终处于稳健发展的状态。

通过高品质的温室材料和设备提升温室工程的品质是中荷公司的使命。目前，中荷提供智能温室设计建造及温室种植所需的一系列材料和设备。产品涵盖：连栋温室结构材料、内外遮阳系统、内保温系统、开窗通风系统、湿帘风机降温系统、无土栽培种植系统、温室自动化控制物联网系统、温室给排水灌溉、高压雾喷、喷灌机、育苗床、采摘车、荷兰立体栽培吊蔓系统等全套设备和材料。

面向未来，坚持自主创新，树立民族品牌是中荷公司的长远发展规划。公司致力于服务现代化农业园区、温室建筑公司及种植公司，提供全套的温室建设解决方案。拥有先进的加工生产线及健全的供应链体系，专业研发生产高品质温室材料和设备。

公司理念：品质、创新、责任、服务

企业宗旨：质量为立企之本，创新为发展之源

拥有完整、科学的质量管理体系。公司产品远销国内外，先后出口到荷兰、美国、加拿大、泰国、朝鲜、蒙古、非洲等多个国家，公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

主要产品:

温室设计与农业园区规划

温室遮阳保温系列产品

温室开窗通风系列产品

温室覆盖铝材及密封件

温室风机湿帘降温系统

温室苗床及移动喷灌机

温室自动化控制系统

采摘车与温室种植吊蔓系统