## 切削液防腐剂 润滑油防腐剂

产品名称	切削液防腐剂 润滑油防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌;丽源:外观;淡黄色液体 型号;009:添加量;0.2-0.3% 产地;广东:PH;9-10
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

# 产品详情

切削液防腐剂 金属切削液防腐剂本品是一种广谱高效杀菌剂,是针对金属加工液的完全微生物保护剂.此产品由丽源化工专有技术制成的浓缩液,

是新一代的广谱、复合型杀菌剂,广泛地使用在金属切削业领域。

#### 性能特点:

- 1、杀菌十分广谱,对铁锈菌、军团菌、硫化氢发生菌、霉菌、藻类和酵母菌等有特效。
- 2、 和阳离子阴离子、非离子表面活性剂、蛋白质及其它工业添加剂配伍性良好。
- 3、 适用的pH范围pH3.0-10.0,稳定性好,有效成分在高低温条件下均稳定。
- 4、不含重金属,毒性低、无诱变性、无过敏变异性,不污染环境。
- 5、 对金属无腐蚀, 而且具有抗腐蚀功能。 应用领域: 特别适合金属切割液的防腐杀菌处理。

使用方法: 在金属切割液等水性体系中,一般使用浓度为0.2-0.3%,取决于产品是否容易受微生物侵蚀和产品的贮存环境,专一配方的准确添加量可由我公司化学微生物技术中心试验得出。

注意事项:本品可在任意工序加入,但应尽量避免在90度以上条件加入,建议低于80度最后一道工序加入。配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

包装规格: 25kg、200kg 1000kg闭口塑料桶包装。

贮存运输:非危险品,常温避光、密闭防潮贮存期12个月。

## 产品说明

金属切削液专用防腐剂是我公司研制的切削液专用杀菌防腐剂,该产品对各类细菌及霉菌有很强的抑杀功能,适用于金属切削液浓缩液、水混溶性切消液,含矿物油乳化液的杀菌防腐。

### 性能特点

- 1、产品外观:无色至淡黄色液体;
- 2、有效物含量为92%,

密度1.1-1.16,

## PH值8-9;

- 3、,溶解性为可溶于水、醇和多种油;
- 4、本品无色澄清,广谱、高效,对细菌、霉菌及藻类等微生物抑杀效果显著;
- 5、在碱性体系中稳定、与乳液、乳化液、胶粘剂及其它助剂相溶性;
- 6、不含硝酸盐、硝化剂、有机氯、不影响AOX值,具有优异的防腐性能;
- 7、在切削液行业中,其理化特性超越国外同类产品。

#### 使用方法

本品可以在生产过程的任意阶段添加。建议在尽可能早的阶段加入,确保加入后的均匀分散,以便可以在整个生产工序中起到彻底杀菌保护作用。本品的使用浓度仅供参考,真正的需求浓度要视产品不同种类和不同的保护需求而定,同样也受不同微生物侵染程度的影响。在密闭罐内一般用量为0.2~0.3%,在开放体系中使用,应定期补加,以保证最低抑菌浓度。在浓缩液中为2~3%,具体添加量以金属加工液稀释倍数而定(保证稀释后含有0.2%)。