

# 柴油发电电焊两用机组

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 柴油发电电焊两用机组              |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司              |
| 价格   | .00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:美国闪威<br>型号:SW500ACY  |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄      |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

## 产品详情

柴油发电电焊两用机组

设备品名：500A柴油发电电焊机

机组型号：SW500ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

四冲程柴油动力

缸 数：四缸

冷却方式：水风双冷却式

油 箱：80L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 ( cos )

相 数：单相/三相

直流输出：12V/8.3A

频 率：50HZ

电压波动：AVR自动调节

油 耗：225g/kw.h

启动方式：电启动

结构类型：静音式

电焊机主要资料

单电流调节范围：50-500A(密控微调)

双电流调节范围：50-250A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

负 载 率：

焊 条：2.5-8.0长时间工作

整机重量：700KG/千克

整机尺寸：长2010×宽860×高1080（mm）

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压

、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

带拖车500A柴油发电电焊机闪威电焊机:直流电弧焊机和交流辅助电源;采用迷乱电力引擎;良好的焊接性能;电子监管控制。电焊技术是电弧焊接技术的简称，它能够利用电能，通过加热压力，使两个或更多的焊接部件溶解成一个体技术。现代高科技公司的充分利用，具有雄厚的实力、严格的管理制度和丰富的人力资源、电焊机、焊接设备、自动焊接设备等功能，具有传输线馈电、送丝电源的功能。可调整送丝速度和焊接速度，以保证焊接的稳定性，如直接焊接、环焊、点焊、角焊、焊接、搭接焊等。

带拖车500A柴油发电电焊机柴油发电的电焊机，是用柴油发电机来接电焊机，在没有电的情况下可以发挥这种焊机的强大工作能力，柴油发电的电焊机使您可以使用。移动式柴油电焊机采用同步无刷发电机，无维护和维修，采用大功率发动机，焊接运行稳定可靠。具有漏电保护、安全使用、闭环控制、电路结构简单、维护低、故障率低的功能。焊接速度快，焊接变形小，焊缝成形美观。