

# 研鼎机械便携式管道平口机，不锈钢平口机LPM-1.0

产品名称	研鼎机械便携式管道平口机，不锈钢平口机LPM-1.0
公司名称	常州研鼎机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:研鼎 型号:LPM-1.0 加工范围:3~25.4
公司地址	常州市武进区湖塘镇马杭东华社区（观音堂桥）
联系电话	18068750736

## 产品详情

产品简介：

LPM系列管端平口机是专业用于修平薄壁管管端的机器,管道加工和可直接用于高精度管管焊接或其管制造,通常应用于电子、医药、生物化工等超纯净不锈钢管道焊接领域。

- 1、专用薄壁不锈钢管端高精度平口加工。
- 2、管道平口加工后，端面无任何毛刺，管端与管轴线成100%垂直。
- 3、结构精巧，夹具，刀具及管子装卡方便，操作简单。
- 4、适用于任何超纯净薄壁不锈钢管端平口加工。
- 5、使用带有特殊涂层刀具，确保活动最高精度端面加工质量，使用寿命长，不易损耗。
- 6、应用行业：电子行业，医药，食品，精细化工等。
- 7、驱动方式可选直流DC版充电式电机和交流AC插电式电机。
- 8、机器可安装底座支架，方便管径直插式安装。
- 9、利用毫米标尺进刀确保获得最高精度端面架工质量

型号

加工范围(mm )

加工壁厚 ( mm )

重量 ( Kg)

刀轴转速(RPM)

驱动方式

包装尺寸长\*宽\*高mm

电机

LPM-4.5

8~115

0.5~5

16.5

140

AC

750\*490\*300

麦太保

LPM-2.5

6~63.5

0.5~4

6.5

180

DC/AC

450\*350\*300

博世/麦太保

LPM-2.0

6~50.8

0.5~3

4.0

150

450\*350\*140

博世/麦太保

LPM-1.5

6-38.1

3.5

刀轴转速(RPM)

注：订购前请咨询本公司电话确认插电式与充电式电机区别

注：订购前请咨询本公司电话确认插电式与充电式电机

充电博世充电电机 大容量 18V、2.0Ah电池，工作时间长。

两块原装电板，

一用一备

特点：方便随身携带

专用不锈钢

专用

P

专专用 专用 不锈钢管用

不锈钢夹具 地方M系专用不锈钢列平口机介绍 产品参数 PM系列平口机介绍

平口前 平口后

名称

规格型号

单位

数量

便携式平口机

LPM-2.0

台

1

平口刀片

粒

2

内六角扳手

个

平口机托架

只

1 (选配)

夹具

6.35/9.53/12.7/19.1/25.4/50.8/38.1等

套

标配其中3套，其他规格可以定做

螺丝刀

包装箱钥匙

把

装箱单：

产品简介：

电机参数：

插电式电机电压：220V

负载功率：850W

转速：0~2700rpm开关：无极变速