

小区静音式8KW柴油发电机

产品名称	小区静音式8KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽柴油发电机并具备如下优点：外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；小区静音式8KW柴油发电机 静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音器等有许多独到的设计之处，倍受用户青睐。机器使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系。所以我们在使用柴油发电机组的时候平时也要多注意点发电机各种不正常的症状。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

在工程建设的施工工地现场，用心的朋友可能会发现有很多的柴油发电机，有的体积大，有的体积小，有的是带托车的，有的是带静音箱的。可见发电机在建筑及工程建设方面有着多么重要的作用。有的朋友可能会问到，为什么他们施工不用市电呢？今天大泽发电机公司就给大家分享一下：

由于工程建设等施工现场的电机有的功率太大，市电不能带动只得借助于柴油发电机作为应急电源，以便满足工地用电不时之需；还有的原因是因为隧洞桥梁等的施工地都在偏远且少有人烟的山区，这些地方压根没有市场，所以只得用柴油发电机。