

## 嫁接山楂苗几年结果 山楂树结果期限

产品名称	嫁接山楂苗几年结果 山楂树结果期限
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	3.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

## 产品详情

泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）位于举世闻名的泰山脚下，是全国有名的苗木之乡。我基地专业繁育果树苗、绿化苗已有几十年，信誉度高、重承诺、抓质量、保纯度是我们的一贯宗旨。我们基地是由山东省果树研究所、山东省农科院、农业大学从国内、国外优选出100多个果树品种，建立了基地。从母本园中采穗，优选出一批跨世纪新品种，适应性广，经济效益高的良种苗木，自繁育400多万株优质果苗，确保品种纯正。苗木销往全国各地得到用户好评。专业不是说出来的，也不是写出来的，专业来自于实力，更来自于客户的认可。泰安市高新区苗木协会（泰安市岳美苗木有限公司）郑重承诺：本场提供苗木保证纯度、法律公正、代办检疫、保湿邮寄。桃树苗：春雪、突围、秋彤、莱山蜜、映霜红、永莲蜜桃、金秋红蜜、仓方早生、新川中岛、中华福桃、中华寿桃、中油4号、中油5号等苹果苗：金帅、红肉、红富士、红嘎啦、红将军、新红星、烟富3号、烟富6号、烟富8号、美国八号等梨树苗：黄金、黄冠、圆黄、秋月、绿宝石、晚秋黄、玉露香、红香酥、早酥红、早红考密斯等樱桃苗：红灯、美早、先锋、早大果、黑珍珠、拉宾斯、萨米脱、布鲁克斯等核桃苗：香玲、鲁光、元丰、辽核、清香、8518等草莓苗：红颜、章姬、丰香、甜查理、法兰地、全明星等柿子苗：次郎、富有、磨盘、合柿、斤柿、牛心柿、阳丰甜柿、日本甜柿等花椒苗：大红袍、九叶青等山楂苗：大金星、大五棱等石榴苗：泰山红、大青皮等葡萄苗：巨峰、夏黑、红提、藤稔、京亚、赤霞珠、金手指、美人指、玫瑰香、红宝石、红巴拉多等李子苗：秋姬、脆红、青脆、蜂糖、安哥诺、红宝石、黑宝石等枣树苗：梨枣、雪枣、冬枣、金丝枣等板栗苗：华光、华丰、石丰、处曙红、泰山一号等杏树苗：凯特、金太阳、珍珠油、红等蓝莓苗：都克、蓝丰、喜来、北陆、达柔等无花果苗：青皮、金傲芬、波姬红、布兰瑞克等果树苗：桃树苗、苹果苗、梨树苗、核桃苗、樱桃苗、草莓苗、香椿苗、花椒苗、柿子苗、山楂苗、石榴苗、葡萄苗、李子苗、板栗苗、杏树苗、枣树苗、蓝莓苗、无花果苗、猕猴桃苗等。绿化苗：樱花、海棠、侧柏、龙柏、木槿、法桐、国槐、白蜡、银杏、黄栌、冬青、皂角、火炬、臭椿、垂柳、紫薇、玉兰、合欢、丁香、杨树、蜀侏、桧柏、雪松、黑松、油松、景松、紫叶李、红叶李、太阳李、榆叶梅、五角枫、扶芳藤、美人梅、千头椿、香花槐、金银花、白皮松、华山松、红叶碧桃、龙柱碧桃、菊花碧桃、红叶小檗、紫叶矮樱、大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、小叶女贞、北海道黄杨等。

山楂生长结果习性

山楂是落叶小乔木或灌木，一般株形较小，但因寿命长也能长成大树。枝条顶端优势性明显，发枝力强，冠内枝条易密生。幼年树层性明显，但生长过程中中心干容易偏斜或消失，使树冠偏斜，整形中应注意调整。盛果期后枝头，树姿开张，多呈自然半圆形或圆头形树冠。后期休眠芽容易萌发，有利于树冠更新和延长盛果期年限。山楂根系发达，容易发生根蘖，除用以繁殖苗木外，应进入结果期的枝条，只要生长适度，发育充实，顶芽及其下1~4芽都易形成花芽。山楂的花芽是混合芽，第二年先抽生新梢，再在梢端及其附近叶腋中抽出花序结果。结果新梢不形成果台。初结果的树上，5厘米以上的中、长结果母枝占多数，它们结果数量多，着果牢靠。盛果期的大树，一般以5厘米以下的短结果母枝占多数，它们连续结果能力较差。

结果新梢开花结果后有两种情况。一种是在顶部结果的同时，其下部分侧芽仍能分化花芽，在次年连续结果，一般可持续2~5年，依品种、树势和结果母枝健壮程度而异。另一种情况是顶部开花结果后，其下侧芽只发育成叶芽，第二年抽生发育枝，然后在发青枝上再形成花芽而于第三年再次抽梢结果，成交替结果现象。也有间隔2~3年才发生花芽然后再抽梢结果的。栽培上应多培养能连续形成花芽的结果母枝类型，以达到丰产稳产。

山楂有自花授粉、受精和单性结实的特点，但异花授粉能显著提高着果率。山楂为伞房花序，每花序一般有花15~30朵。常表现出花序着果率高而花朵着果率低。单花着果率约在20%上下，因品种、树龄和着果部位而有较大的差异。树冠多高于内膛。每花序一般着果4~6个。山楂花期较晚，果实生育期较长，晚熟品种需140~160天。

## 山楂主要栽培技术

1、定植穴的准备：这样，也就够了。那时的我们是简单的，纯洁的。因此这样的回忆就愈加珍稀。我的左手旁边，是你的右手。那样的日子充满阳光。我的年华，这样的行走。我们，在懵懵懂懂的岁月中，慢慢刻下那么多回忆。

### 1.1定植规格：

1.1.1平地亩植33—37株，即株行距为4米×5米,4米×4.5米；

1.1.2山地亩植37—41株,株行距为4米×4.5米,4米×4米。

1.2、定植穴的要求：

一般要求每穴的长×宽×高为0.6~1米×0.6~1米×0.7×1米。最好长×宽×高为1米×1米×1米。

1.3、定植穴填充物的准备：

最好每一定植穴准备已沤制好的农家肥（猪、牛、鸡粪）7.5—15千克；钙镁磷肥0.5千克,杂草10—25千克；生石灰0.25千克。也可以用生物有机肥3—5千克代替农家肥。将上述肥料与杂草均匀与表土混合填入穴下，并使填土高于地表15—25厘米为度。

2、定植时间：

一般以每年“大寒”前后定植最好。具体时间可安排在阳历元月10日至2月20日之间最好。山地定植时可选择下雨前后进行。定植时不管是否下雨，一定要浇足定根水。3、主要农事安排。

山楂种植技术教您如何种植以及施肥

1. 山楂苗木繁殖造林主要以普通种子育苗为主。应选择优株采种，所采收的种子可秋播,也可用沙藏至来年春播.育苗地应选在避风、向阳的缓坡近水的地方。畦床应撒坡而建，长度不限.畦宽1.2米为宜，并保持苗地湿润，夏季高期要适当档荫。也可培育嫁接苗，但嫁接苗在接口处易患“爆皮病”.故应少用.也可待直生苗长到3年3A4年时进行高位换冠处理，其速生和丰产稳产性更好。2.山楂造林地大果山楂耐寒不耐热，宜在年平均气温19C左右的地域，选土层深厚、光照条件坡地活坡台地栽培较好，风口剪山楂土层浅的地方栽培对树的长势和产，都有一定影响，应尽量少选用。3.山楂密度与整地规格山楂树体高大，一般密度控制在33株/667m<sup>2</sup>，株行距4--5,苗坑宽80厘米，深80厘米.每坑用50公斤沤熟土杂肥与表土匀施于坑。植后两年内可全垦间作农作.4.山楂树势的培植大果山楂树的向上势强，往往易成丛生状。应保留好主干的同时选留主侧枝，并将丛生枝剪去，对春夏萌发的徒长枝要及时，但结构分布位盆好的应留，以利树冠形成。5.山楂水肥管理大果山橙对水肥很敏感。中幼林期对氮的需求大于磷和钾，所以应以氮为主。结果树采果后应在树冠环施有机肥作基肥.施肥.多少视树的大小而定，一般10年生树株施30公斤。追肥，月底施，氮:磷:钾比为0.8--0.5

1.2,施肥里占全年施目的30%.壮果肥在5月中旬施，株施复合肥1—5公斤。盛花期绒谢花后用1 500倍植物

基因活化剂+0.2%磷酸二氮钾每隔10天喷一次.连喷二次,可提高坐果率。6.大果山楂及时疏果 一部分大伙一起洗干净吃,一部分自己兜回家去。山楂的味道是酸酸的,但我们总都能尝出甜味来。因为那是我们共同的劳动成果,充满了无尽的甜蜜。大果山楂的坐果率一般很高,因此必须及时疏果。4月中旬第一次疏果,主要疏去密生果、小果、第二次在5月下旬进行,鼓点清裂果、畸形果和病宫果.现在产地群众基本上不疏集,以致果实大小不一,价格较低.2003年在靖西大果市价1.6-2.0元/千克,而小果的市价仅0.6-0.8元/千克。7. 大果山楂病虫害防治夏天是暴皮病发病高峰期,抓好果园土坡和水肥管理可提高果树自身的抗病力.4月下旬至6月下旬是虫害发生旺盛期,可在4月下旬用白僵菌、苏云金杆菌等粉剂和制剂防治。