数控车床CK6136H2

产品名称	数控车床CK6136H2
公司名称	泰安海威数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰山海威 型号:CK6136H2 主电机功率:5.5（kw）
公司地址	泰安高新区龙腾路（五岳专用汽车公司以东）
联系电话	0538-8931768 13505386807

产品详情

品牌	泰山海威	型号	CK6136H2
主电机功率	5.5（kw）	加工尺寸范围	Φ400（mm）
主轴转速范围	150～2000（rpm）	工作形式	车
控制系统	FANUC、西门子、广数、KND等	布局形式	卧式
动力类型	电动	用途	金属切削
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	是

经常配置的著名品牌部件：
承；2、名牌机床集中全自
扭矩主轴电机；4、国产名
码器；6、国产名牌滚珠丝
耐德低压控制电器；8、国
明、冷却系统；

名牌数控系统，请自选：1
进入>>2、广数gsk-928tea伺
>>3、广数gsk-980tdb伺服详
d伺服详情进入 >>5、北京k
、德国西门子siemens-801伺
siemens-802c 伺服详情进入>
sl伺服详情进入>>9、日本发
td伺服详情进入 >>

两档变频无级变速 数控车床				
参数		ck6136h2		
两顶针间距离(mm)		445	760	1040
床身最大回转直径(mm)		ф400		
床身导轨宽度（mm）		310		
拖板最大回转直径(mm)		ф210		
主轴锥孔		莫氏 ms6#		
主轴通孔直径(mm)		ф53		
主轴变频转速(r/min)		100～800 / 300～2000		
三爪卡盘(mm)		k11-ф200		
变频主电机（功率/频率）		5.5kw/50hz		
变频器功率(kw)		7.5		
z轴	最大行程(mm)	550	765	1005
	快速移动速度(m/min)	4～8		
	最小设定单位(mm)	0.001		
	重复定位精度(mm)	0.016		
x轴	最大行程(mm)	260		
	快速移动速度(m/min)	3～5		
	最小设定单位(mm)	0.001		
	重复定位精度(mm)	0.012		
尾架	套筒直径(mm)	ф55		
	套筒锥孔	莫氏 ms4#		
	最大行程(mm)	120		

部件加价选配：1、六工位
刀架；3、排刀刀架；4、气
可按用户 图纸或要求提供；
卡盘；7、液压卡盘、液压
油泵、液压阀、液压系统；
长0～2m；9、换为伺服驱动
2000r/min；

序号	名称	规格
1	数控车床	
2	系统说明书	
3	使用说明书	

随机附件（出厂基本附件）

序号	名称	进行正
1	三爪卡盘	k1
2	合金莫氏顶针	莫
3	固定莫氏顶针	莫
4	中间套	莫
5	垫铁	
6	卡盘扳手	
7	刀架扳手	
8	呆扳手	17-19
9	内六角扳手	5、
10	地脚螺栓	
11	三角带	
12	光盘	
13	数据线	

机床安装前的准备工作1、
芯铜缆电源线;2、用户需提
后立即填
埋速干水泥稳固机床。并通
我公司人员会在3天 左右到
作。3、全国直拨免费售后
-17点）4、机床地基图请点

刀杆横截面尺寸（mm）	25×25		
电 动 刀 架	四工位 ldb4-6136刀架四方158×158mm		
外形尺寸(长×宽×高)mm	1950×1500×1750	2200×1500×1750	2450×1500×1750
重量 毛/净(吨)	1.7/1.5	1.8/1.6	2.1/1.9

ck6136h2数控车床是我厂利用国际先进技术研制、开发的高精度数控机床

·1、机床精度高，系统最小设定单位0.001mm，x轴重复定位精度0.012mm，z轴重复定位精度0.016mm。主轴轴精密轴承，精度高，噪音低，使用寿命长。主运动采用直流电阻制动，刹车灵敏。·2、可自动车削各种回转表、特殊回转面等，并能进行切槽、车螺纹、镗、铰 加工，效率高，适用性强。·3、床身导轨经超音频淬火后精床头、导轨、床鞍、拖板尺寸加厚，强度增大，适合于各种余量工件的加工。·4、床鞍采用贴塑工艺处理，移的磨损，避免爬行现象，精度高，使用寿命长。滚珠丝杆采用整体内循环 丝杆，配对角接触球轴承支承并预紧自动润滑，具有运动灵活、减少热变形、精度稳定的特点。·5、电动刀架有四工位立式、六工位卧式、八工位位，重复定位精度高。采用固定式电子脉冲手轮， 对刀精准方便。·6、尾架具有快速偏心夹紧装置，工作效率钻头旋转的装置，避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座 套筒内孔锥度，有效的保护了尾座部件。·7、数外著名产品，交流伺服电机驱动，也可根据用户要求选配各种系统，易于操作，功能强大，性能稳定，特别 适求较高的大批量零件的加工。·8、用户可根据自己产品的特点选用中心架，液压卡盘，液压尾座，液压拉紧、功能配件，我们尽最大能力满足用户的需求。·9、该系列数控机床操作方便，防护安全，外形新颖美观，维护