

水冷12KW柴油发电机参数

产品名称	水冷12KW柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO16000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

水冷12KW柴油发电机参数静音柴油发电机定子由定子铁芯、定子绕组和机座组成。定子铁芯和定子绕组是发生感应电势和电流的有些，称为电枢。

上海大泽柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸，功率50KW-300KW。上海柴油发电机组产品尤以上海柴油机股份有限公司为最佳，我公司是大泽股份的OEM合作伙伴，上海大泽柴油发电机组全部配套康明斯股份东风牌柴油机。

大泽动力静音柴油发电机特点（绝无仅有）：

- *整机体积小、重量轻、结构紧凑、造型新颖美观；
- *隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便；
- *多层屏蔽阻抗错配式隔声罩；
- *很好降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。

水冷12KW柴油发电机参数发电机组服务

- 1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
- 2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。
- 3、维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，将随时派员到现场服务，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省24小时安排落实到位，外省36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KW

备用功率： 13KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP12

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1350*740*750 (不带轮子)

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包