

# 青海300A发电电焊机报价

产品名称	青海300A发电电焊机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

采用欧洲狮焊机技术性能更稳定，轻巧便捷、应用广泛的普及机型体积小、重量轻、高效节能；动特性好，飞溅小，效率高，焊缝成型美观；青海300A发电电焊机报价采用无极调节，使用方便，节能。小型轻便，经济耐用可靠；的电网补偿，适应范围广，具有各种安全保护电路；起弧性能好，抗干扰，良好推力调节功能；过压过流自动保护；适合各种酸性碱性焊条施焊；

- 1.具有电压波动自动补偿能力,抗电网波动强,焊接电流稳;
- 2.具有过压过流自动保护功能;
- 3.良好的推力补偿;
- 4.性能可靠,体积小,重量轻,高效节能;
- 5.可使用各种牌号酸,碱性焊条进行焊接;
- 6.可适用于低碳钢、中碳钢及合金钢等金属。

### 技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：815

宽mm：555

高mm：755

整机净重KG：180/210

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊机是一种新型的电焊设备,和电焊机主要的区别在于野外工作无电源的情况下,电焊机无法进行工作,即使配备发电机,成本也是非常大的。300A柴油发电电焊机 而发电电焊机是用汽油或柴油来代替电源的,是一种非常节能的设备,以柴油机或汽油机为动力,动力更强劲。不但能够出色的进行电焊工作,欧洲狮自发电电焊机额外的发出2千瓦-10kw的辅助电源,可以供照明设备,小型电动工具使用,一机双用,是一款非常理想的焊接设备,体积小,移动方便,室内室外都非常适合使用。