

管道焊350A发电电焊机品牌

产品名称	管道焊350A发电电焊机品牌
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

管道焊350A发电电焊机品牌 其他管道还要进行标准性检查，符合对这个行业的一些硬性的规定，应进行抽样射线照相检验。发电电焊机的焊缝检查可以进行抽样式的检验，且抽检比例不可以很少。检验发现焊缝缺陷超出设计文件和规范规定时，必须进行重新检查，焊缝返修后应按原标准方法进行检验。当发电电焊机的抽样检验发现需要返修的焊缝缺陷时，对抽样所代表的焊缝应认为是全部合格的；当抽样检验未发现需要返修的焊缝缺陷时，除返修该焊缝外，不可以启动机器。

欧洲狮动力十多年的口碑 跟很多大型工程长期合作 质量达到德国标准 向下焊 打底 平铺 切割 都可以 190A-600A型号齐全，欢迎咨询孙工，服务态度很好 专业知识强。

技术参数

产品型号：B-350TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-350A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-292TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：25HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm : 935

宽mm : 620

高mm : 690

整机净重KG : 285

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

发电电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）永久性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。电焊机的缺点就是需要连接电源，欧洲狮发电电焊机很好的解决了这个问题，相信在未来的市场上，欧洲狮凭借此优点会取得加辉煌的成绩，欢迎大家前来参观合作。