

静音220伏15kw汽油发电机价格

产品名称	静音220伏15kw汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

静音220伏15kw汽油发电机价格房地产用发电机组功率的选择要注意功率有长行（额定）功率和后备功率之分，长行功率为发电机可以连续12小时运行的功率，而后备功率只能在12小时连续运行中运行一小时。另外，确定发电机组的功率并非把所有用电器功率简单相加，还需要考虑用电器的启动方式。一般启动方式分为直接启动和降压启动或变频启动，前者启动电流为工作电流6倍左右，瞬间功率也会达到额定功率6倍；后者启动电流为3倍左右，瞬间功率也为额定功率3倍。因此，选择发电机组功率时，除了需要考虑所有用电器功率之和，静音220伏15kw汽油发电机价格还需要考虑每台用电器的启动功率。

技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390g/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护

欧洲狮柴油发电机自动化控制器集成了数字化、静音220伏15kw汽油发电机价格智能化、网络化技术，用于发电机组自动化及监控系统，实现发电机组的自动开机/

机、数据测量、报警保护功能。

搭配众智云监控模块，可实现智能设备（PC/手机端）互联网远捏操控发电机组。

多种语言（简体中文、英文）显示，图形化界面，轻触按钮操作；多种告警保护功能（水温高、油压低、超速、超频、超载、欠压启动失败、充电失败、转换失败等）能够有效保护机器。

橡胶减震块

橡胶减震块，减轻机组震动。双螺丝固定设计防止螺丝松动，进一步增强稳固性。

柴油发电机组特点：

1产品除水冷机组以外，还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组。

2性能稳定可靠，无故障间隔期长达6500小时。

3一般维护保养易行，操作使用技术渐为中国客户所熟悉。

重视环保要求，废气排放污染较低，满足欧洲及北美

严格的排放法规。