

## (防腐可水洗) 除尘滤芯厂家

产品名称	(防腐可水洗) 除尘滤芯厂家
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	65.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:3590 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

(防腐可水洗) 除尘滤芯厂家 除尘滤筒 板框除尘滤芯 液压油滤芯

端盖类型及安装方式：

吊式安装、卧式安装、法兰式安装(塑料盖、铝盖、铁盖)、三耳(三爪)快拆式、六耳(六爪)快拆式-----

市场分布：

北京 上海 广州 深圳 杭州 天津 成都 西安 苏州 南京 武汉 重庆

华东地区

山东 济南 青岛 烟台 淄博 日照 威海 临沂 泰安 潍坊 东营 聊城 滨州 济宁 枣庄 菏泽 莱芜 德州

江苏 南京 无锡 苏州 常州 淮安 徐州 盐城 镇江 南通 泰州 宿迁 扬州 连云港

浙江 杭州 温州 绍兴 宁波 嘉兴 金华 湖州 台州 舟山 丽水 衢州

安徽 合肥 马鞍山 蚌埠 阜阳 亳州 六安 巢湖 淮北 芜湖 安庆 滁州 宿州 铜陵 淮南 黄山 宣城 池州

华南地区

广东广州 深圳 珠海 汕头 佛山 湛江 江门 韶关 肇庆 惠州 梅州 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮

广西南宁 柳州 梧州 桂林 阳朔 北海 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左 防城港 钦州

福建福州 厦门 泉州 漳州 莆田 龙岩 宁德 南平 三明

海南海口 三亚 五指山 琼海 儋州 文昌 万宁 东方 定安 屯昌 澄迈 临高 西南中沙群岛 白沙 昌江 乐东 陵水 保亭 琼中

华中地区

湖北武汉 襄樊 荆州 宜昌 黄石 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 荆门 十堰 仙桃 潜江 天门 神农架

湖南长沙 湘潭 株洲 岳阳 常德 衡阳 邵阳 益阳 郴州 怀化 张家界 湘西土家族苗族自治州 永州

江西南昌 九江 赣州 萍乡 新余 吉安 上饶 抚州 宜春 鹰潭 景德镇

河南郑州 开封 洛阳 新乡 平顶山 安阳 许昌 南阳 信阳 周口 商丘 焦作 济源 鹤壁 濮阳 三门峡 漯河 驻马店

华北地区

河北石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 沧州 廊坊 衡水 承德

山西太原 大同 临汾 晋城 晋中 阳泉 朔州 运城 长治 忻州 吕梁

内蒙古呼和浩特 包头 通辽 鄂尔多斯 乌海 赤峰 呼伦贝尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善 巴彦淖尔

东北地区

辽宁沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 锦州 盘锦 营口 阜新 辽阳 丹东 铁岭 朝阳 葫芦岛

吉林长春 吉林市 四平 辽源 通化 延边 白山 松原 白城

黑龙江哈尔滨 齐齐哈尔 鹤岗 大庆 佳木斯 牡丹江 黑河 绥化 鸡西 伊春 七台河 大兴安岭 双鸭山

西南地区

四川成都 绵阳 南充 德阳 广安 巴中 自贡 乐山 攀枝花 资阳 泸州 乐山 宜宾 甘孜州 凉山州 阿坝州 雅安 遂宁 内江 广元 达州

云南昆明 丽江 大理 保山 昭通 玉溪 普洱 曲靖 临沧 文山 西双版纳 红河 德宏 楚雄 怒江 迪庆

贵州贵阳 遵义 安顺 铜仁 六盘水 毕节 黔西南 黔南 黔东南

西藏拉萨 昌都 阿里 林芝 那曲 日喀则 山南

西北地区

宁夏银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

新疆乌3木齐克拉玛依吐3番伊犁石河子哈密和田阿克苏喀什克孜勒苏柯尔克孜巴音郭楞昌吉博尔塔拉塔城阿勒泰

阿拉尔图木舒克五家渠

青海西宁海东海北海南海西玉树果洛黄南

陕西西安宝鸡咸阳安康延安汉中铜川商洛榆林 μ南

甘肃兰州嘉峪关武威酒泉 α南甘南临夏定西庆阳平凉张掖天水白银金昌

固安县晴空滤清器厂除尘滤芯尺寸：

240 × 130 × 100、240 × 130 × 300、240 × 130 × 400、240 × 130 × 600、240 × 130 × 660、240 × 130 × 700、240 × 130 × 750、240 × 130 × 900、240 × 130 × 1000、240 × 130 × 1200、240 × 130 × 1600，

315 × 210 × 100、315 × 210 × 300、315 × 210 × 400、315 × 210 × 600、315 × 210 × 660、315 × 210 × 700、315 × 210 × 750、315 × 210 × 900、315 × 210 × 1000、315 × 210 × 1200、315 × 210 × 1600，

320 × 100、320 × 300、320 × 400、320 × 600、320 × 660、320 × 700、320 × 750、320 × 900、320 × 1000、320 × 1200、320 × 1600

325 × 215 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

335 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

350 × 240 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

490 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

760 × 650 × 100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600，

注：更多除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准。

木浆纤维纸质粉尘滤芯性能特点：

适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉 ú 灰、漂灰的过滤。

1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确\*\*滤效果

2、宽褶设计，过滤面积大

3、电镀锌端盖，不会生锈

4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高

5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶

聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

- 1、进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

聚酯覆膜长纤维性能特点：

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。

- 1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。
- 2、滤料表面光滑，不粘性好。
- 3、极好的耐化学腐蚀性能。
- 4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。
- 6、能用水冲洗，可反复使用。