

## 440B S44003对应型号440B S44003不锈钢板

产品名称	440B S44003对应型号440B S44003不锈钢板
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	57.00/个
规格参数	牌号:440B S44003 440B S44003化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

【440B S44003主要市场】：各省市，各行业。

【440B S44003条件屈服强度】热处理硬度

【440B S44003材料执行标准】：德标DIN、国产GB/T、美标ASTM、日标JIS、

【440B S44003材料物理性能】：硬度、冷弯性能、可焊性、热处理、抗拉强度、弹性模量、塑性、冲击韧性、冷脆性、冷加工与时效等

【440B S44003材料产地】：德国、美国、日本。C

【440B S44003材料应用领域】：合金应用于烟气脱硫系统、酸洗和酸再生工厂、和农用化学品生产、二氧化钛生产（氯法）、电解电镀等。制造机械设备，各种工具，简单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等零件

【440B S44003材料小订量】：采购量不限

【440B S44003材料加工服务】：提供分条，剪板等

【440B S44003材料材料名称】：不锈钢，高温合金，精密合金，碳素钢，冷镦钢，模具钢，钛合金

首先感谢您的光临，如果您对我公司440B S44003 钢材有采购意向，可通过我公司对440B S44003 材料进行询盘。我公司会根据您需求的440B S44003 钢材及规格进行查看并给予报价。

440B S44003真的靠谱吗440B S44003热处理硬度硬度上不去怎么办？

440B S44003高温裂纹怎么办440B S44003锻造工艺真的靠谱吗？

440B S44003钢锭火吗？440B S44003热处理h1150d优惠价多少？

440B S44003材质incoloy800与性能在线咨询440B S44003阀杆材质 详细解读

440B S44003不锈钢六角棒推荐440B S44003使用温度免费咨询

440B S44003金相腐蚀精华440B S44003aisi630 区别点击查看

440B S44003中外不锈钢牌号对照表品牌440B S44003加工报价

440B S44003机械性能必看440B S44003焊条组图

440B S44003抗压屈服强度随温度的变化曲线详情440B S44003a638 660 和比较优质商家

440B S44003无锡圆钢大图440B S44003h-900高清图

440B S44003价格 石家庄利德粉末点击440B S44003是什么材料astm查询

440B S44003沉淀硬化不锈钢耐磨性咨询440B S44003泰山钢铁 商情

440B S44003镍基合金是超合金中应用广、强度高的材料。超合金之名称即源自于材料特色，包括：(1)性能超优异：高温下可维持高强度，且具有优异的抗潜变、抗疲劳等机械性质，以及抗氧化和耐蚀特性与良好的塑性和焊接性。

本公司常年供应以下材料：Inconel230Incoloy901、Incoloy028、Incoloy020、Incoloy330、Inconel751、GH90、N07718、N08800、N02200、N04400、N05500、N06600、N06625、N08825、N08810、N08926、S66286、N08811、N07750、N09925、N06601、N10001、N06455、N10675、N06022、N10276、N06002、N06617、N06690、N07706、N06230、N08028、N08020、N08330 N07751、N10665、GH2132、GH5188、GH3625、GH3039、GH4033、GH3536、GH3044、GH4049、GH2136、NS3308、NS3306、NS3304、NS3303、NS3203、NS3202、NS3201、NS3105、NS3102、NS1404、NS1403、NS1402、NS1102、NS1101、440B S44003

关于440B S44003 特材的规格尺寸成分元素介绍如下：

440B不锈钢马氏体型不锈钢440B不锈钢-440B化学成分名称：马氏体型不锈钢标准：AISI、ASTM型号：440BUNS编号：S44003440B特性及应用：440B不锈钢较440A钢硬度高，较440C钢韧性高。440B不锈钢用于刀具、量具和轴承、阀门。适合做刺刀的刃材。440B化学成分：

碳 C：0.75~0.95

锰 Mn： 1.00

硅 Si： 1.00

铬 Cr：16.0~18.0

镍 Ni：—

磷 P： 0.04

硫 S： 0.03

钼 Mo : 0.75

注： 单一的数值除另有注明者外，均为高值； 用于某些制管工艺时，有些型号奥氏体不锈钢的含镍量必须稍高于表内所示数值； 随意； 高含Ta量为0.10%； 高含量为0.75%； 高含量为0.70%

440B S44003条件屈服强度440B S44003热处理硬度