

平推式螺杆启闭机规格0.5吨-3吨(图)

产品名称	平推式螺杆启闭机规格0.5吨-3吨(图)
公司名称	新河县弘洋水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌：弘洋:新河县弘洋水利机械厂 型号：QL:QLP 产地：河北省:新河县弘洋水利机械厂
公司地址	新河县308线西段路南（振堂路286号）
联系电话	0319-4781321 15132960459

产品详情

平推式螺杆启闭机规格0.5吨-3吨(图)

平推螺杆启闭机又称为手扳螺杆启闭机,它是一种采用于人力操作的平面闸门启闭机设备。它具有自锁功能,闸门可停留在任何位置。并且配有防盗嘴及专用扳手,具有防盗水功能.螺杆启闭机具有转向变速快,手摇启动。摇动轻巧,启闭灵活等优点。螺杆启闭机是弘洋水利机械厂主导产品之一,主要用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程。其中螺杆式启闭机有:QL手摇式螺杆启闭机(2T—20T)、QL手电式螺杆启闭机(3T—50T)、QL侧摇式螺杆启闭机(0.5T—5T)、QL平推式螺杆启闭机(0.5T—3T)、QL手轮式螺杆式启闭机(0.5T—5T)、LQ双吊点手电两用启闭机(2*50T)。卷扬式启闭机包括:QPQ、QPK单吊点卷扬式启闭机(5T—160T)、QPQ、QPK双吊点卷扬式启闭机(5T—160T)、QHQ弧型卷扬式启闭机。该系列产品设计合理,操作简便,灵活,便于安装,平原山区有电无电均可使用,并具有防盗水功能,安全可靠。

平推式螺杆启闭机规格0.5吨-3吨(图)螺杆启闭机的安装步骤:

- 1、在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置水平180;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。
- 2、将手动螺杆启闭机置与安装位置,把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入机器中,当螺杆从机器的上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。
- 3、对于安装启闭机的基础必须稳固安全,机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行调试和试运转。
- 4、在安装时根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负

5mm，然后浇注二期混凝土或与埋钢板连接。

5、对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。

6、在产品安装完毕，要对机器进行处理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑。

螺杆启闭机的安装步骤：

1、在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置水平180；启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上；螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面；要与闸板吊耳孔文和垂直，避免螺杆倾斜，造成局部受力而损坏机件。

2、将手动螺杆启闭机置与安装位置，把一个限位盘套在螺杆上，将螺杆从横梁的下部旋入机器中，当螺杆从机器的上方露出后，再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。

3、对于安装启闭机的基础必须稳固安全，机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行调试和试运转。

4、在安装时根据闸门起吊中心线，找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm，高程偏差不超过正负5mm，然后浇注二期混凝土或与埋钢板连接。

5、对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。

6、在产品安装完毕，要对机器进行处理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑。

我公司主要经营铸铁闸门，钢制闸门，启闭机，卷扬机，拍门。清污机，橡胶止水带等

平推式螺杆启闭机

我们的地址：新河县308线西段路南（振堂路286号）电话：13930911341联系手机：15132960459
期待您的咨询

新河县弘洋水利机械厂是从事水工机械启闭机、闸门、螺杆式启闭机、玻璃钢拍门、玻璃钢闸门、固定式卷扬启闭机、移动式卷扬启闭机、铸铁闸门、钢制闸门、不锈钢闸门、拍门、除污设备、橡胶止水的专业制造、生产及指导安装的综合性厂家，具有完善的现代化管理模式，产品结构合理，性能可靠，确保向客户提供高质量的产品和周到的售后服务，是制造、销售、安装一体化的规模型水利工程机械生产企业。我厂主导产品：1、螺杆式启闭机3T-100T；手推带锁式螺杆启闭机；手轮启闭机；QLP平推螺杆式启闭机0.5-3T；QLF三防型全封闭磁力锁螺杆式启闭机0.3T-30T；QLC侧摇螺杆式启闭机0.5T-5T；QL手摇螺杆式启闭机；手电两用螺杆式启闭机3T-100T(单、双吊式)；摇摆式启闭机；电装启闭机；QLZ直联螺杆式启闭机；QL-SD双吊点手电两用螺杆式启闭机等。2、QPQ型、QPK型、QPG型、QPT型、QH型卷扬式启闭机（单、双吊式）；双吊点卷扬启闭机；固定卷扬式启闭机；移动卷扬式启闭机；弧门卷扬式启闭机；移动台车式卷扬启闭机；门式卷扬启闭机等。3、铸铁闸门；高压铸铁闸门；双向止水铸铁闸门；组装式铸铁闸门；平面拱形铸铁闸门；镶铜铸铁方、圆闸门；机闸一体式铸铁闸门；可调节式堰门；转动闸门；转动门盖；螺旋闸门；插板闸门；拦污栅等。4、钢制闸门；滚动式钢制闸门；滑动式钢制闸门；叠梁闸门；弧形闸门；机闸一体式钢制闸门；平面滑动闸门；平面定轮钢闸门；钢铁复合闸门；热喷镀锌制闸门；不锈钢闸门；翻板闸门等。5、HGS-回转式格栅除污机；FHG-反捞式格栅除污机；XGS-旋转式格栅除污机；GLGS-高链式格栅除污机；YZL-螺旋压榨机；PLS-平面格栅等。6、橡胶止水带651型、652型、653型、遇水膨胀型等各种橡胶止水带，止水橡胶有P60、P50、P45、P35和各种内外拐角、平板、桥梁支座等，也可根据用户的要求加工订做各种型号橡胶制品。7、铸铁拍门（潮门

)；钢制拍门；复合材料拍门；玻璃钢拍门；不锈钢拍门；侧翻拍门；浮箱式拍门；整体折叠式拍门等。我厂的宗旨是：“以质量求生存、以信誉求发展、以服务求效益，今天的质量就是明天的市场、企业的信誉就是无形的市场、客户的满意就是永恒的市场，以人品造产品、以诚信铸辉煌；质量第一、信誉至上”。选用我厂的产品就等于为水利工程选择了可靠的保证！！