

山东vovlo/沃尔沃EC480D大型挖掘机

产品名称	山东vovlo/沃尔沃EC480D大型挖掘机
公司名称	临沂瑞纳物流有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:volvo/沃尔沃 型号:EC480D 产地:中国
公司地址	山东省临沂市兰山区工业大道北段山东金兰现代物流发展有限公司信息大楼418号
联系电话	13791566013

产品详情

参数规格

整机工作重量(kg):47,900-50,500

铲斗容量(方):1.77-3.80

性能

回转速度(rpm):8.8

行走速度(Km/h):3.1-5.2

爬坡能力(%):35

接地比压(Kpa):73.7(700mm)

铲斗挖掘力(kN):285/310.6

斗杆挖掘力(kN):251

发动机

发动机型号:沃尔沃VOLVO_D13-T4(A)

额定功率(Kw/rpm):245

排量(L):12.8

气缸数:6

缸径 × 行程(mm × mm):131*158

冷却方式:水冷

备注:可满足欧洲Stage IIIB排放要求

液压系统

主泵类型:活塞式

主泵最大流量(L/min):2*358

行走液压马达型式:活塞式

回转液压马达型式:活塞式

工作液压油路(Mpa):32.4/35.3

行走液压回路(Mpa):32.4

回转液压回路(Mpa):25.8

先导油路(MPa):3.9

动臂油缸-个数 × 缸径 × 行程(mm):2*165*1590

斗杆油缸-个数 × 缸径 × 行程(mm):1*190*1850

铲斗油缸-个数 × 缸径 × 行程(mm):1*165*1330

油类容量

燃油箱(L):685

液压油箱(L):270

液压系统(L):525

发动机油更换量(L):42

冷却液(L):60

主体尺寸

运输总长度(mm):12140

运输总宽度(mm):3367

运输总高度(mm):3790

驾驶室全高(mm):3090

配重离地间隙(mm):1385

履带接地长度(mm):4370

履带总长度(mm):5370

履带板宽度(mm):700

履带总宽度(mm):3590(伸展状态)

履带轨距(mm):2890(伸展状态)

最小离地间隙(mm):746

后端回转半径(mm):3800

作业范围

最大挖掘半径(mm):12040

停机面最大挖掘半径(mm):11810

最大挖掘深度(mm):7720

最大挖掘高度(mm):11010

最大卸载高度(mm):7640

最大垂直挖掘深度(mm):7110

最大挖掘深度(2.5米水平)(mm):7570

动臂回转角度(左/右)(°):183