

钛白粉R-996 金红石型汰白粉r996 龙蟒R996太白粉 龙蟒996

产品名称	钛白粉R-996 金红石型汰白粉r996 龙蟒R996太白粉 龙蟒996
公司名称	广州市壹诺化工科技有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:龙蟒 型号:R996 产地:四川
公司地址	广州市荔湾区花地大道中501号
联系电话	020-31607361 13430281622

产品详情

钛白粉R-996 金红石型汰白粉r996 龙蟒R996太白粉 龙蟒996

四川龙蟒钛白粉R996是龙蟒钛白粉R-966采用国外先进生产技术，采用优质金红石钛白原料，表面经特殊有机包膜处理，其具有白度好、消色力、遮盖力强、具有较好的耐候性和抗粉后化性能等特性。主要应用在：高耐候性要求的室外涂料、油漆、油墨、塑料、造纸等特殊领域。

产品指标：

表面处理	锆，铝，特殊有机物包覆处
标准分类 (ISO 591-1)	R2
密度 (ISO787-10)	4.0g/cm ³
TiO ₂ 含量 (ISO 591-1)	93%
包装时105oC时挥发物 (ISO787-2)	0.5%
水溶物 (ISO 787-2)	
筛余物 (45 μm) (ISO 787-18)	0.1%
金红石转化率	98%

应用条件：

干粉白度 (L)	98.0-98.5
----------	-----------

色相，黄色 (b)	2.0-2.5
相对散射力 (ISO 787-24)	与标样相近 (95-105) %
在本色体系中的颜色 (ISO 787-25)	与标样的颜色相近 E 0.3
在(23 ± 2)°C和相对湿度 (50 ± 5) %下预处理24h后105°C挥发物 (ISO 787-2)	1.5%
水悬浮PH值 (ISO 787-9)	6.5-8.5
吸油量 (ISO 787-5)	22g/100g
水萃取液电阻率 (ISO 787-14)	100 ? m
醇酸体系高搅分散性	35 μ m

安全健康本产品安全、无毒、无害，符合相关的标准。广州市壹诺化工科技有限公司能提供给消费者相关的安全技术说明资料。

广州市壹诺化工科技有限公司优势供应以下型号钛白粉：

云南泽昌钛业：R2588，R2589，R251

中国攀钢集团钛业有限责任公司：R-248，R-258，R-298，R-350，PTA-120

山东东佳集团股份有限公司：SR-2377钛白粉，BA01-01，SR-236，SR-237，SR-240

四川龙蟒钛业股份有限公司：R-996钛白粉，R-108钛白粉，LR972，LR982

攀钢集团锦州钛业有限公司CR-501：CR210钛白粉，CR-510

中核华原钛白股份有限公司：R-216钛白粉，R-232，R-215

宁波新福钛白粉有限公司：NTR-606钛白粉

济南裕兴化工有限责任公司：R-838钛白粉，R-818

安徽安纳达钛业股份有限公司：ATA-125钛白粉，ATR-312，R - 312，

江西添光化工有限责任公司：GA-100钛白粉，GA-102，TR33，TR36

攀枝花天伦化工有限公司：TLA-100钛白粉，TLA-120

河南伯利联化学股份有限公司：BLR-501钛白粉，BLR895，LBR896，BLR631，R699，R-5566

美国杜邦公司：R-103，R-104，R-105，R-706钛白粉，R-902，R-900，R-350

美礼联无机化学公司：RCL-595，RCL69

特诺钛白粉公司：CR-828钛白粉，CR-826，CR834

日本石原产业株式会社：CR-90-2钛白粉，CR-60-2，CR-57

泛能拓（原亨斯迈）钛业：RTC30，RFC5，TR81，TR48，TR28

钛白粉R-996 金红石型钛白粉r996 龙蟒R996太白粉 龙蟒996