

衬氟泵,氟塑料泵,卸酸泵四氟泵衬氟磁力泵

产品名称	衬氟泵,氟塑料泵,卸酸泵四氟泵衬氟磁力泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

氟塑料泵之所以能够得到广泛应用，就是因为它有比较好的耐腐蚀性能，在化工行业尤其突出，氟塑料泵选型要注意什么呢，扬子江泵业为大家介绍衬氟泵、氟塑料泵、卸酸泵、四氟泵、衬氟磁力泵、氟塑料化工、耐酸碱泵、硫酸泵、氟塑料磁力泵、耐腐蚀磁力泵等氟塑料泵选型的5个基本方法。

- 1、使所选氟塑料泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。
- 2、必须满足介质特性的要求。对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠，可以采用如硫酸泵、盐酸泵、氟塑料离心泵、氟塑料自吸泵等。对输送腐蚀性介质的泵，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如IHF氟塑料离心泵、CQB氟塑料磁力泵、ZMD氟塑料自吸磁力泵等。对输送含固体颗粒介质的泵，要求对流部件采用耐磨材料，如：UHB-ZK砂浆泵，必要时轴封用采用清洁液体冲洗。

IHF衬氟化工泵

UHB-ZK衬氟砂浆泵

FZB氟塑料自吸泵

FSB氟塑料离心泵

3、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。4、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。5、泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。为客户选择合适的氟塑料泵，才能达到效率最大化，发挥泵的最佳性能。

下一篇：[没有了](#)

上一篇：[浓硫酸泵和稀硫酸泵的选型](#)

相关产品

[CQ型防爆不锈钢磁力泵](#)

[ZCQ型自吸式磁力泵](#)

[CQB-F型氟塑料磁力泵|防爆氟塑料合金磁力泵](#)

[CQB型防爆磁力泵|磁力化工泵](#)

[CQF型工程塑料磁力泵](#)

相关文章

[浓硫酸泵和稀硫酸泵的选型](#)

[磁力泵的日常注意事项](#)

[真空罐引水（负压罐）的选用及设置](#)

[硫化钠溶液输送泵选用IHF内衬聚全氟乙丙烯化工泵](#)

气动隔膜QBKF粉末泵结构示意图

磁力泵不同的结构形式和配置的选择

板框压滤机用隔膜泵该如何选型

气动隔膜泵配套用活塞式空气压缩机和低压风冷螺杆空气压缩机

uhb-zk耐腐蚀耐酸砂浆泵,污泥砂浆泵,钢衬氟塑料砂浆泵适用范围结构性能

WQ高扬程潜水排污泵选用二级电机扬程可达100米