8公分山楂树、9公分山楂树、10公分山楂树、12公分山楂树

产品名称	8公分山楂树、9公分山楂树、10公分山楂树、12公分山楂树
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/个
规格参数	8公分山楂树:8公分山楂树 9公分山楂树:9公分山楂树 10公分山楂:9公分山楂树
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

产品详情

供应山楂树、山楂树
价格、山楂树批发咨询13834107921柴先生、3-5公分占地山楂树、5-8公分山楂树，6公分山楂树，8公分山楂树、9公分山楂树、10公分山楂树、12公分山楂树、15公分山楂树、18公分山楂树、20公分山楂树，树苗成活率
96/%
，质量保证
，欢迎咨询洽谈。3-20
公分山楂树、3-15公分苹果树、1-8公分山桃
树、1-12公分毛桃树、2-12公分杏树
、2-10公分枣树、3-12公分梨树、3-30公分柿子树、3-10公分樱桃树、1-10公分核桃树， 山楂树为落叶乔木，叶子近于卵形，有羽状深裂，花白色。果实球形，深红色，有小斑点，味酸，可以吃，也可入药。其本适应性强，即是在山岭薄地，生长发育也比其他果树为好。

（1）根系浅，发根难，根蘖苗多

山楂为浅根性树种，主根不发达，但生长能力强，在瘠薄山地也能生长。侧根的分布层较浅，多分布在地表下30～60厘米土层内，最深可达90厘米，10厘米以上和90厘米以下土层内的根量很少。侧根主要分布在40厘米左右的土层内，根系的水平分布范围，约为树冠的2～3倍。（1）根系浅，发根难，根蘖苗多

山楂为浅根性树种，主根不发达，但生长能力强，在瘠薄山地也能生长。侧根的分布层较浅，多分布在地表下30～60厘米土层内，最深可达90厘米，10厘米以上和90厘米以下土层内的根量很少。侧根主要分布在40厘米左右的土层内，根系的水平分布范围，约为树冠的2～3倍。

山楂苗
定植后，当年发根较晚。因此，定植当年地上部生长较弱，第2年缓苗后，长势转旺，以后便一年比一年旺。但修剪时不能因长势旺而大甩大放，甚至连延长枝也不剪，这样会影响树体结构和骨架牢固，影响枝组的合理分布，虽然可能提早结果，但结果面积小，产量低。

山楂的根系常发生不定芽，形成根蘖苗，且多发生在5～20厘米的表层土壤中。可用于繁殖苗木或更新。

（2）山楂的顶端优势强于苹果、梨树

因其顶端优势强，所以，树冠内部的中、短枝和小枝组的寿命相对较短，结果后很易衰亡。顶端优势越强的树，内膛光秃的现象也越严重。所以修剪时应注意抑制顶端优势，维持树冠内膛枝组的健壮生长。抑制顶端优势的常用方法，是加大骨干枝的开张角度。顶端优势减弱以后，内膛的中、短枝转化力增强，副芽和隐芽也可能萌发新枝，利用这些枝条培养结果枝组，可使内膛充实、丰满，扩大结果面积，提高果实产量。

（3）山楂的顶芽肥大、饱满，延伸能力强

山楂的顶芽萌发后，往往独枝延伸生长，而且生长势很强，生长量很大，这对下部侧芽的萌发和生长，有明显的抑制作用。

山楂除顶芽肥大外，以下的2～3个侧芽，也比较肥大，其萌发力也很强，长势也较旺，但下部侧芽的萌发力则很弱，所以，枝条的下部和内膛，就比较容易光秃。

由于山楂发育枝前端的几个芽萌发力较强，所以，树冠外围的枝条，往往多而密集，导致内膛光照恶化，小枝稀少，结果面积缩小，结果部位外移，影响产量。

（4）山楂树适应性强

既使在山岭薄地，生长发育也比其他果树为好；肥水条件较好的山楂园，容易获得连年丰产，也不易出现大小年结果现象。

山楂树体高大，树冠常大于苹果树
和梨树，干性也很强，其中干常强于和大于一层主枝。因此，山楂园的株行距应适当大些；修剪时，一层主枝的开张角度不宜过大，以免助长中干的过强长势