

# 天津10KW柴油发电机报价

产品名称	天津10KW柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

天津10KW柴油发电机报价 大泽10千瓦静音发电机组的特点是体积小、容量大、功率低，低于数百瓦和特殊电机，对性能和环境条件有特殊要求。全称微型专用静音发电机，微型马达的简称。常用于控制系统中，实现机电信号或能量检测、放大、执行或转换等功能，或用于机械传动负荷，也可用于交流、直流供电设备。在这样的小用户中，主要使用微型静音发电机、户外的便携式静音发电机.....在一些室外使用电力的情况下，使用小型静音发电机组是很好的，从来没有发生过像大泽静音发电机的出现这样的情况，并且一直在不断地达到新的高度。新一代的静音发电机已经发展成为一种旗舰型的豪华安静的静音发电。简洁线条勾勒出一个更加的标志外观，更多的在发电机领域创造出一个轻盈而坚固的铝体，在动态和静态之间体现你的风格。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V870F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

## 整机参数

工作时间：7-12H

噪音 ( db ) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060\*610\*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

大功率柴油发电机介绍：

发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、启动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。

静音柴油发电机在机房声音消除，机组排气消声器

发电机组随机配置的排气消声器的消声声量很小，以泰州市兆航机电有限公司生产的柴油发电机组为例，一般为15~20dB (A)，不能满足环保达标要求。在机组的排气管上重新安上针对高、中、低不同频率噪声设计的微穿孔板排气消声器。其特点为消声量大、阻力小、材质及结构耐高温。排气管与机组烟气出口处采用金属波纹管连接，以减少因刚性连接而产生的振动噪声。