

陕西汉中电熔管件兴纪龙管道厂家批发代理 价格合理

产品名称	陕西汉中电熔管件兴纪龙管道厂家批发代理 价格合理
公司名称	陕西兴纪龙管道股份有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:兴纪龙 型号:PE-RT 产地:陕西西安
公司地址	西安市航空基地规划三路8号
联系电话	029-89082088 18592063502

产品详情

产品性能优势

1、耐低温脆性，PE-RT 本身隶属于PE一系列的改性型产品，所以在整个结构中PE-RT与PE结构相似，低温脆性低达-40 。

产品类型

PPR

PE-RT

PB

耐低温脆性温度

+5

-40

-20

2、优异的耐高温性能。众所周知PE的长期使用温度最高为40 ，PPR的长期使用温度最高为70 ，而PE-RT 在耐温方面较以上两者类产品略有提升，PE-RT 长期使用温度最高为80 。外推长期（20 ，50

年)最小静液压强度超过10.0MPa,达到PE100级管道要求。70 工作环境下,长期(50年)设计压力高达1.0MPa。110 下,静液压试验已经超过10000h,管道具有杰出的抗老化能力。任何温度下(直至110),8760h之前静液压预测强度曲线无拐点,管道无脆性破坏。

最该使用温度

70

PE-RT

60

80

90

PE

40

3、较高的承压能力

以GB/T18991-2003中规定的使用条件级别2(长期输送70 热水),设计压力为0.8MPa

的条件下进行比较,管材的公称外径为25mm。

材质

对比优势

S值系列

S2.5

S4

尺寸,mm

25*4.2

25*2.8

耗材更少

内径,mm

16.6

19.4

流量较大

管材单重, kg

0.247

0.185

重量较轻

耗材

减少20%