

190A柴油发电电焊机价格

产品名称	190A柴油发电电焊机价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW190ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

190A柴油发电电焊机价格

产品款式：

美国SHWIL闪威190A柴油发电电焊机本款机器为手/电双启动移动式氩弧焊发电电焊一体机。

*产品性能：

- 1、常态焊接,2.5-3.2焊条，短时间焊接4.0焊条3-4小时左右（各种规格焊条）
- 2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：5.5KW（220V/380V单三相两用）

*启动方式：

- 1、手拉式/电双启动方式

*电流调节范围：

2.5焊条 调节180A

3.2焊条 调节190A

4.0焊条 调节220A

*启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油2、钥匙启动3、运转稳定4、对照焊接焊条型号调节电流即可

联系方式

产品品牌：SHWIL 美国品牌

公司地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄

190A柴油发电电焊机技术参数

设备品名：190A柴油发电电焊机

型号：SW190ACY

电焊机配置：

电流调节范围：50-200A

空载电压：80V

工作电压：23-28V

焊条：2.5-4.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/380V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW188动力

缸径：86*72mm

排量：418CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.4L

主燃料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作时间：满载12小时

供油方式：自流式

整机尺寸：760*480*630（mm）

整机重量：100KG

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

启动方式

手拉启动、电启动

整机机组组成部分

汽油机、发电机、电焊机、油箱、氩弧焊配置

产品性能

- 1、常态焊接,2.5-3.2-4.0毫米直径焊条，短时间焊接4.0焊条（各种规格焊条）
- 2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：5.5KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的汽油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保养说的比较详细，同时也是为了安全使用！

使用方法与优点:

- 1、启动快捷
- 2、运转平稳
- 3、穿透力强
- 4、焊接平滑（快）
- 5、震动小
- 6、油耗省
- 7、体积小，轻便移动
- 8、

节省材料9、工作时间长10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等

*产品注意：

有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询闪威厂家技术人员。