

10倍变焦视频会议摄像机 200万像素

产品名称	10倍变焦视频会议摄像机 200万像素
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	2780.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H6:YS-H610U 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号49栋625（注册地址）
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

产品名称：10倍变焦视频会议摄像机 200万像素

产品型号：YS-H610U

产品重量：730g

产品尺寸：140 x 140 x135mm

分辨率：1920x 1080（适合60平方以内会议室）

视频输出参数

压缩格式

1080P分辨率

帧率

720P分辨率

帧率

VGA分辨率

帧率

MJPEG

1920 x 1080

15帧/秒

1280 x 720

30帧/秒

640 x 480

30帧/秒

YUY2

1920 x 1080

5帧/秒

1280 x 720

10帧/秒

640 x 480

YS-H610U采用内置USB转232控制解码器，1条USB连接线轻松解决图像传输及云台控制等施工难题；（无需外接控制线，也可通过电脑控制YS-H610U）

YS-H610U采用1080P高清机芯，10倍光学变焦、色彩还原度强、图像分辨率高；真正1080P优质图像（1920*1080分辨率 15帧/秒）

USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头，无需视频采集卡，USB免驱动即插即用设计、可上下左右旋转、图像倒立、开机调用预置位、10倍光学变焦、自动聚焦，等功能；另外USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头采用高性能变焦机芯,无论您是观看50cm或是15米远的场景，USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头都能够为您承现出最优质及高清晰画面，省去手动调焦烦琐及尴尬场面！

本款产品适用于中小型会议室、个人桌面级的视频采集，可无缝对接“宝利通PVX_8.0、思科WebEx系列”等各种视频会议软件及QQ、MSN、SKYPE等视频通话。

USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头是视频会议系统业界专用摄像机。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声、云台转速可调；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、光学变焦、

自动聚焦、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等

功能。355 ° 水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准RS422/RS232控制方式。

若想在远程控制旋转/倾斜/的运作下要获得高质量的彩色图像，USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头无疑是最佳之选取，且封装简易、紧密。此摄像头具有高速、在宽视场范围内旋转，倾斜运作安静。适于用光线不好的条件下在视频会议、远距离学习、团体培训、监控、运动会、音乐会及互联网通讯的网络传播应用中。USB高清1080P光学变焦视频会议摄像头是您最佳的选择。

型号

YS-H610U

传感器

1/2.8英寸 CMOS图像传感器，有效像素达到207万

支援解像度

1080P (1920x1080) 720P (1280x720) VGA(640x480)

支援速度

720P:30fps

最低照明度

5.0 Lux @ F2.0

镜头

500万像素；5-50mm镜头；

镜头角度

50.6 °

Focus

30mm ~ 无限大

曝光

自动

变焦

10x光学变焦

White Balance

自动/手动

信噪比

48dB以上

左右转动角度

(Pan) +/-180 (0° ~ 355°)

上下转动角度

(Tilt) +/-60 (0° ~ 120°)

Pan / Tilt 速度

60° -120° /sec

电源

DC 12V

产品尺寸

140 x 140 x135mm

产品重量

730g

缆线长度

标配5米（配合“带信号放大器USB延长线”可以延长30米）

标配清单

视频会议摄像机

1台

IR红外遥控器

1台

说明书

1本

电源适配器

镀金USB视频连接线 5米

1条

吸顶支架

1套

合格证

1份

保修卡

1份