

小体积12KW柴油发电机

产品名称	小体积12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小体积12KW柴油发电机 欧洲狮动力产品优势：质量保障寿命长适合各行各业欧洲狮产品设计独特，结构优秀，性能优良，运行可靠，使用方便，体积小，重量轻，寿命长。

准时：交货准时，保质保量一旦收到客户订单马上安排发货，厂家保证安全（欧洲狮与专业物流公司合作，时间有保障），交货更准时，产品数量、质量更有保证。

该款柴油发电机具备强大的ATS功能：连发电机都变得智能了电启动都out了，欧洲狮静音柴油发电机不但支持电启动功能，还可以使用ATS装置断电检测功能当市电停电之后，ATS装置可以检测到断电，自动启动发电机，为设备供电。

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

本产品采用优质，环保动力强劲的发动机。

自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳动力，对电压波动敏感的设备尤为重要。

机组油位过低时，系统自动停止发动机运转，是发动机免受损害。

燃油显示及时提醒您补充燃料。

设计，稳定的性能，功率输出强劲，拥有多项专利。

静音柴油发电机组的建设与发电的综合成本低

欧洲狮动力产品分类丰富，类型上分为：船用发电机组、陆用发电机组；功能结构上分为：用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组；行业上分为：民用发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。

静音柴油发电机演绎着每台讲究品质的家用电器，设计精致的艺术品、低调中着.....保持一份坚定，在平台中找到自己独特的个性新风格让爱生活的人都有自己专属电器。