

四缸水冷20千瓦汽油发电机

产品名称	四缸水冷20千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

四缸水冷20千瓦汽油发电机具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。电能的发现也是经过我们科学家们长期的研究和发现才有了今天的电造福我们人类。虽然我们拥有了市电但很多的时候都是供不应求。在这样的情况下我们就会选择发电机为我们提供不断的电源。

- * 采用原装进口欧洲狮柴油发动机保证稳固动力源源不断.
- * 先进的技术使得拥有更小巧的体型占地不足一平米.
- * 欧洲狮焊机重量轻、体积小、移动方便.
- * 是正规管道施工单位在高、险、沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。
- * 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能50%，运行成本更具竞争力.
- * 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

电子调速器将使汽油发电机转速规定范围内随着负载的变化而变设计的是自适应式电子调速器，也就是调速系统控制汽油发电机的转速根据负载大小的变化而变化:当负载较大时，汽油机转速高;当负载较小时，汽油机转速低。

技术参数

- *、产品型号：B-20GDI
- *、额定功率：20KW
- *、备用功率：22KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-465GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：248kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护