

# 三相四线30kw汽油发电机厂家

产品名称	三相四线30kw汽油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 三相四线30kw汽油发电机厂家

采用全铜线，优点是发电机在使用一段时间后功率、电压、频率主要参数不会往下降，整机散热性较好，冷热机一拉就响，使用时间长，保证了发电机组的正常工作，大大增加了使用寿命。半铜半铝或全铝的电机虽然价格便宜，但功率、电压、频率会持续下降，导致无法带动用电器正常工作，甚至会损坏用电器。为了您使用的方便，欧洲狮建议您选用全铜配置的发电机

带有轮子:移动的时候会很方便,配有四个轮子两个人就可以轻松推动；

箱体式:配有欧洲狮全铜箱式，重量更轻，隔音效果更好。箱体内部还配有静音罩静音棉，我的欧洲狮的静音罩都是阻燃性的，就算浇上汽油等待汽油燃烧完我们的静音棉也不会燃烧，安全性高；

减震垫:欧洲狮动力出售的每一个机组都是配有减震垫，就算放在车上在崎岖山路上行驶非常颠簸，它的平稳性也是非常稳固的；

装配工艺:机组的装配都是从深造回来的技术工程师来进行的,欧洲狮原装的技术加上本身产品的质量给您最好的保障。

### 技术参数

\*、产品型号：B-30GDI

\*、额定功率：30KW

\*、备用功率：32KW

\*、额定频率：50Hz

- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-495GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：38L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1160mm

\*、宽：810mm

\*、高：830mm

\*、整机净重：340kg

\*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护

.专业化的设计，保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。