运输车载40kw汽油发电机

产品名称	运输车载40kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

运输车载40kw汽油发电机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点，大大提高您的工作效率，户外,施工的理想伴侣！固定防音型直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。双通道进排气结构，超大的机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

40kw汽油发电机特点：

.专业化的设计，保证了高度的安全性，提高了使用的便利性。

.每台设备的吊装全部在顶部，使吊装搬移更为方便简洁，有效减少运输成本。

.良好的通风系统设计，防止热辐射设施，保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。

.采用力学设计及高效减震设施，减少了机组的共振，保证机组的平衡运行。

.每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试，共振测试和温度测试，以确保产品运转优良，性能稳定可靠。

车载40kw汽油发电机采用了电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。欧洲狮公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的企业。外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本

技术参数

*、产品型号：B-40GDI

*、额定功率：40KW

*、备用功率：42KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220/380

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

*、电机类型：无刷电机

*、机器油耗：390G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-510GDI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3000r/min

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：48L

*、机油容量：3.37L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长：1520mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：480KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护