

代理PPE 日本旭化成 340V 安全帽专用PPO 抗原料

产品名称	代理PPE 日本旭化成 340V 安全帽专用PPO 抗原料
公司名称	惠州市熙利塑化有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PPE 日本:5 340V:5 日本:5
公司地址	惠州市
联系电话	18306228159

产品详情

(1)日本泛塑胶:M90-44、M90-04、M90、(2)日本三菱/南韩:F20-02、F20-03、F30-03
(3)美国:23P、100P、200P、500P、45P 4)台湾台丽钢:FM090、FM270、M90-10等。

2 . PC(聚碳酸酯)有注塑级PC,挤出级PC,阻燃级PC,食品级PC,抗紫外线级PC,防火PC,透明PC,玻纤增强级PC,导电级PC,加纤PC,光扩散级PC,耐寒级PC,遮光级PC,透明阻燃PC,等各种PC塑胶原料。(1)日本出光:2200(2)日本三菱:7022IR、7025IR、S3000、S2000、GSV2020、GSV2030(3)日本帝人:1250Y、1225Y、2225Y、3420、3430(4)德国拜耳:2805、2858、2605、6555、6485(5)美国GE:141、241、243、223、143、940A、945A、3412、3413、3414(6)台湾奇美:110 122 ,

3 . PMMA(有机玻璃)有注塑级PMMA,挤出级PMMA,导光级PMMA,磨砂级PMMA,透明级PMMA,耐热级PMMA,食品级PMMA,光扩散PMMA,(1)日本旭化成:560F、80N(2)南韩LG:IF850(2)日本三菱/南通丽阳:MF001、VH-001(3)日本:GF-1000、GF-1000S、GH-1000G(4)台湾奇美:CM-205、CM207、CM-211

4 . PA6、PA66(聚酰胺),注塑级PA,玻纤增强PA,导电PA,防火级PA,加纤PA,阻燃PA,挤出PA,骨架PA,再生料PA,黑色PA,透明PA,无卤阻燃PA,1)日本:1013B1300S、1010C2(2)日本东丽:CM1017、CM3001、CM3004(3)美国:21SPC、101L、101F4)德国:B30S(5)台湾:4208、4405 . PC/ABS(1)美国GE:C1200HF、C2950、C6600、C6200(2)德国拜耳:T85、T65、FR2000、FR2010、3005、T45

6 . PPO(聚苯醚)

(1)美国GE:PX1005、SE1-701、SE100-701、V090、HS2000X、HS1000X

(2)日本GE:PX1005-701、PX9406-701

7.TPU(聚氨酯):注塑级TPU、挤出级TPU、食品级TPU、德国巴斯夫TPU、德国拜耳TPU、台湾昆仲

TPU、台湾展宇TPU、台湾大东TPU、日胜TPU，雾面TPU、亮面TPU、TPU再生料、透明TPU、黑色TPU、半透明TPU、白色TPU、本色TPU。。。

(1)台湾亿何:TPU 785AE-798AE、164D-171D、

(2)台湾优得：60D-64D

(3)台湾南亚：95A-60D

(4)南韩：95-98A、60D

(5)台湾虹溢：85-95AI、AE、AT

(6)德国拜耳：385S、250、786 60A、70A、80A、90A、95A、98A、62D、64D、72D、75D

(7)古德里奇：58887、54610、58213

(8)美国陶氏副牌：65A-98A、64D

8 . PET(聚醚胺)

(1)日本帝人PET CN9030

(2)美国杜邦FR530L、CN9030

9 . PBT

1)日本:310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001、1101G30

(2)台湾：4886、4883、3803、4815、1100、1120G6、4115、1403G6、5115、4140、6730

(3)美国GE 420SEO-1001、420SEO-1051、DR48

10 . PPS

(1)飞利浦：R4XT、R4-02XT、R7、R4-R10

(2)飞利浦：R-4XT、R-02XT

11 . PA6T

(1)日本三井：CH230、C430、C645、E430N、CH230N、CH240N

12 . LCP (液晶聚合物)

(1)美国杜邦：6130、6130L

(2)日本宝理：E130I、A130

(3)日本住友E4008MR、E6006MR、E5008

13 . ABS(苯乙烯)

(1)台湾奇美 : 757、766、765A、777D、747S、707、747、777B、727、717C (2)泰国:850 (3)台达5000
(4)大庆750、HFA-75 (5)台化 : 15A1、12A0

(6)吉化0215A (7)南韩:121H、750、0800S、AF312、0150、0660
(8)东丽:700、100、920、T - 300、T - 500 (9)日本:TP-801、TH-9S、TH-21、CL-301、XT100、T-1、T-2
(10)德国巴斯夫:GP22、H110

14 . AS

(1)台湾奇美:117、127、117L-200

(2)台化 : 2200

(3)南韩LG : 80HF

15 . GPPS(透苯)

(1)台湾奇美:PG-33

(2)韩国LG:15NF

(3)台湾:336、5250

(4)泰国:150、525、77

(5)广州石化:525

(6)香港:1841、680A

16 . HIPS(改苯)

(1)台湾奇美/镇江奇美:PH-88、PH-88H

(2)台达 : 666

(3)泰国:650

(4)广州石化:825、660

(5)香港:600、470、1300

(6)台化 : 8250

17.PE(聚乙烯)

(1)泰国:JJ4324

(2)沙特阿拉伯:218W、1002

(3)台湾：9001、9003、3224

(4)韩国:9180、M691、FB3000、BE0400、3224、7050、9500、5000S、5018等

(5)广东茂名:951 - 050、7042、868、7144

(6)新加坡/南韩/卡塔尔:5502

(7)卡塔尔:0474

(8)马来西亚：260GG、200GG

(9)中国石化：2001

(10)日本：J5019

18.PP(聚丙烯)

(1)泰国:1100NK、1102NK、1126NK、332K (2)南韩:5014、332K、H1500、BJ730、HJ730、J700、J440
(3)台湾:3015、3080、1120、5090T、7533、6331 (4)广东茂名:T-30S、T-36F、V30G、EPT30R、Z30S
(5)日本:131、141、W531A (6)印度100EY (7)南韩三星阻燃94-V0级:FB51、FH44
(8)沙特阿拉伯：500P、570P、575P

19 . K胶

(1)南韩:KR-03、KR-01、KR-05、KW-3090

(2)日本旭化成:810、825、815

20.TPR/TPE(热塑性弹性塑胶)

(1)本色(30度-120度)

(2)透明(30度-120度)

(3)黑色(30度-120度)

21.PVC(聚氯乙烯)

22 . EVA (醋酸乙烯酯共聚物)

(1)台塑：7350、7240、630

(2)韩国：430、180F

(3)意大利：MH40

(4)美国杜邦：MP441

(5)日本：501、260、301