

UV门板 木板材 橱柜 整体橱柜

产品名称	UV门板 木板材 橱柜 整体橱柜
公司名称	李贵玲（个人会员）
价格	4500.00/套
规格参数	保温性能:高 表观密度:表面高 表面效果:光滑界面效果好
公司地址	中国 北京市昌平区 七里渠白各庄工业区
联系电话	86 010 13366960338 18602820193

产品详情

保温性能	高	表观密度	表面高
表面效果	光滑界面效果好	树种	木材自选
产地	北京	导热系数	低
等级	优质	风格	风格多样
品牌	荣通橱柜	使用范围	室内
特殊功能	上色性好	颜色	花色自选
用途	厨房用	种类	整体橱柜
品名	胶合板、密度板、刨花板、饰面板		

北京荣通橱柜有限公司位于昌平北七家镇，是专门生产橱柜的工厂，产品包括整体橱柜和diy衣帽间，选用优质环保的材料，得到蒙特利米兰石（67695346），吉林森工露水河板（通州办事处61568855，南苑办事处67973921），爱家爱格板(84990088),荣誉授权,对于所用材料和五金件承诺“假一赔十”。“荣通家具”主要工序利用奥地利飞尔达精密锯,德国豪迈封边机和排钻等设备,并且拥有冷压机和重型开料锯,保证加工效率。

“荣通家具”员工队伍稳定，拥有经验丰富的设计师队伍和责任心强的售前、售中、售后的安装队伍。

“荣通家具”真诚希望每一位朋友“爱家*爱生活”，拥有满意的橱柜,快乐装修,装修快乐。

橱柜的来源：橱柜(a cupboard)，又称“家庭厨房家具”、“橱兵”等；是家庭厨房内集烧、洗、储物、吸油烟等综合功能于一身的家庭民用设施；她最早是由日本可丽娜橱柜株式会社----井上胜兴，提出的概念：是现代整体厨房中各种厨房用具与厨房家电的物理载体和厨房设计思想的艺术载体，所以她是现代整体厨房的主体。在某种意义上我们甚至可以把整体厨房的设计等同于整体橱柜的设计。橱柜由吊柜、地柜、台面和各类功能五金配件组成。

橱柜的风格类型：橱柜的风格 橱柜的款式虽然每年都在发生变化，但每种风格仍具有它独特的特征，了解橱柜风格，会让你在挑选时更具多样性。 欧式古典：古典主义——社会越发展，反而越强化了人们的怀旧心里，这也是古典风格经久不衰的原因，他的典雅尊贵，特有的亲切与沉稳，满足了成功人士对

它的心里迎合。传统的古典风格要求厨房空间很大，u型与岛型是比较适宜的格局形式。在材质上，实木当然视为首选，它的颜色、花纹及其特有的朴实无华为成熟人士所推崇。乡村风格：1.乡村主义——将原野的味道引入室内，让家与自然保持持久的对话，都市的繁嚣在这一角落得以沉寂，乡村风格的厨房拉近了人与自然的距离。具有乡野味道的彩绘瓷砖，描画出水果、花鸟等自然景观，呈现出宁静而恬适的质朴风采。实木地板在此也是极佳的装饰材料，温润的脚感仿佛熏染了大地气息。而在橱柜上则更多选择实木。水洗绿、柠檬黄，是多年以来都流行的色彩，木条的面板纹饰强化了自然味道。如果你是喜欢乡居的人，乡村风格的厨房会让你的生活更加充满闲适自然的味道。2.现代主义——现代风格流行最为广泛，每个国家，每个品牌都会适时代推出现代风格的款式，而意大利的厨具由于设计新颖，时代感强而备受推崇现代风格的厨具摒弃了华丽的装饰，在线条上简洁干净，更注重色彩的搭配，从亮丽的红、黄、紫色到明亮的蓝、绿等颜色都被应用。在与其他空间的搭配上，这种风格也更容易些。它不受约束，对装饰材料的要求也不高，这也许正是它广泛流行的原因。前卫主义——前卫的年轻人追求标新立异。他们在材质上多选择当年最为流行的质地，如2000年玻璃、金属被及时接纳，在巧妙的搭配中传递出时尚的信息。3.实用主义——不常做饭的家庭多会选择比较实用的造型。在配置中只以基本的底柜作为储存区，并配以烤箱、灶台、抽油烟机等主要设备来完成比较完整的烹饪操作过程，水槽通常会被省略以节约空间。这种风格强调了实用，简洁的特点。

橱柜门板材质 实木型：实木制作橱柜门板，风格多为古典型，通常价位较高。实木门又分为实木芯板门和实木贴皮门，一般门框都为实木，以樱桃木色、胡桃木色、橡木色为主。门芯有中密度板贴实木皮的，也有实木门芯的，制作中一般在实木表面做凹凸造型，外喷漆，从而保持了原木色且造型优美。这样可以保证实木的特殊视觉效果，边框与芯板组合又可以保证门板强度。吸塑型：吸塑板基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝pvc膜压成型工艺。吸塑型门板色彩丰富，木纹逼真，单色色度纯艳，不开裂不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，是最成熟的橱柜材料，而且日常维护简单。吸塑门板是欧洲非常成熟也非常流行的一种橱柜材料，吸塑门板主要以膜皮决定门板的质量。聚氰胺饰面板型：是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成。三聚氰胺饰面门板以德国爱家板为代表，具有表面平整、不易变形、色泽鲜艳、耐磨耐腐蚀的优点，而且价格适中。配上本色封便条，给人一种浑为一体的视觉效果。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表，各项指标也均达到了国际标准。模压型：它以密度板为基材，以面模pvc作贴面经高温热压成型。它分亚光模压板和高光模压板两大类，可加工成各种形状。面模有国产进口之分，进口一般来自韩国、日本、德国。进口国产区别在于面模的厚与薄及耐磨性上。金属质感型：精细拉丝打磨，表面形成致密保护层的金属板或仿金属板。这种材质具有极好的耐磨、耐高温、抗腐蚀性，且日常维护简单，纹理细腻，极易清理，寿命长。随着金属流行风的盛行，这种高档金属质感门板日益成为了新宠，其中铝饰面凸凹面板，是目前最高档的一种门板。但其价格昂贵，适合追求与世界流行同步的超高档装修。烤漆型：烤漆板基材为密度板，表面经过六次喷漆进口漆（三底、二面、一光）高温烤制而成。目前用于橱柜的“烤漆”仅说明了一种工艺，即喷漆后经过进烘房加温干燥的油漆处理基材门板。烤漆板的特点是色泽鲜艳易于造型，具有很强的视觉冲击力，非常美观时尚且防水性能极佳，抗污能力强，易清理。缺点是工艺水平要求高，废品率高，所以价格居高不下；使用时也要精心呵护，怕磕碰和划痕，一旦出现损坏就很难修补，要整体更换；油烟较多的厨房中易出现色差。防火板：它的颜色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等优点。防火板门板基材为刨花板、防潮板或密度板，表面饰以防火板贴面。国产防火门板价格较低，韩国板材和德国板材的成本则要增加25%和50%左右。防火板符合橱柜“美观实用”相结合的发展趋势，因此在市场上长盛不衰。其缺点是门板为平板，无法创造凹凸、金属等立体效果，时尚感稍差。防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经蒸压技术制成的装饰板材。包复框型：包复框型门板门框基材为中密度板，外包pvc，门芯板为德国爱家装饰板或防火板等双饰板，由橱柜公司自行再加工拼接；它的优点是色彩丰富，边框与双饰板任意搭配，充分体现个性时尚，日常维护清理方便、简洁，而且边框加芯板结构稳定、不变形且无需封边。此门板是现代人的理想选择。水晶型：环保而且造型立体。该材质丰富了橱柜的设计，起到了积极的作用，深受一部分人的喜爱。镜面树脂板：镜面树脂板目前在橱柜市场上用的还是比较多，它的属性跟烤漆门板差不多，也就是时尚、色彩丰富、防水性好。但是不耐磨，容易刮花，而且耐高温性也不是很好。所以对色彩要求高、追求时尚的消费者可以选择镜面树脂板的橱柜，但因为容易刮花，所以使用时应注意保养。

台面材质一.石英石台面是利用碎玻璃和石英砂制成。石英石的优点是耐磨不怕刮划，耐热好可大面积铺地贴墙，做各种厨卫台面，拼接无缝，经久耐用。

优点1、刮不花，石英石其石英含量高达94%，石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产，其表面硬度可高达莫氏硬度7.5，远大于厨房中所使用的刀铲等利器，不会被其刮伤。2、不污染，石英石是在真空条件下制造的表里如一、致密无孔的复合材料，其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力，日常使用的液体物质不会渗透其内部，长时间置于表面的液体只需用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可，必要时可用刀片刮去表面的滞留物。3、用不旧，石英光泽亮丽的表面是经过30多道复杂的抛光处理工艺，不会被刀铲刮伤，不会为液体物质渗透，不会产生发黄和变色等问题，日常的清洁只需用清水冲洗即可，简单易行。即使经过长时间的使用，其表面也同新装台面一样的亮丽，无需维护和保养。4、燃不着，石英结晶是典型的耐火材料，其熔点高达1300度以上，94%天然石英制成的石英石完全阻燃，不会因接触高温而导致燃烧，也具备人造石等台面无法比拟的耐高温特性。5、无毒无辐射，的表面光滑，平整也无划痕滞留，致密无孔的材料结构使得细菌无处藏身，可与食物直接接触，安全无毒！优质的石英石采用精选的天然石英结晶矿产，其 SiO_2 的含量超过99.9%以上，并在制造过程中去杂提纯，原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质，94%的石英结晶体和别的树脂添加剂使得石英石没有辐射污染的危险。缺点：由于石英石台面，硬度太强，不易加工，形状过于单一。价格较高。

二、人造石台面是目前十分走俏的台面用材，它分无缝和有缝两种。无缝人造石台面是目前橱柜中用的最为广泛的材料。价位因国产和进口而不同，国产无缝人造石价格为1200元至1500元一延米，而美国杜邦可丽耐则要卖到2100元至2900元一延米，当然，它的质量也是同类产品中的佼佼者。优点：人造石材更耐磨、耐酸、耐高温，抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处；因为表面没有孔隙，油污、水渍不易渗入其中，因此抗污力强；可任意长度无缝粘接，同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨，浑然一体。缺点：比较容易断裂，硬度不高，而且市场上掺杂的品种很多，不容易分辨好坏。注意问题：即使是无缝人造石，因其加工工艺的不同，质量也分三六九等。因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌，杜邦“可丽耐”、韩国lg都不错。

三、天然石材台面中的高档花岗岩大理石是橱柜台面的传统原材料，比较常用的是黑花和白花两种。

优点：天然石材的纹理非常美观，质地坚硬，防刮伤性能十分突出，耐磨性能良好；造价低，花色各有不同，最为常用的几种价位仅200元左右一米，属于最为经济实惠的一种台面材料。缺点：天然石材的长度不可能太长，不可能做成通长的整体台面，与现代追求整体台面的潮流不相适宜；两块拼接不能浑然一体，缝隙易滋生细菌；天然石密度较大，需要结实的橱柜支撑，虽然它坚硬有余，但弹性不足，如遇重击会发生裂缝，很难修补，一些看不见的天然裂纹，遇温度急剧也会变化易破裂。注意问题：天然石材都是经过几万年的风化而成，部分材料可能具有放射性和散发毒气，不符合环保要求，如果没有进行特殊的工艺处理，有可能会对人体造成伤害，因此选择时最好做辐射测试。

四：耐火板台面：俗称防火板，真正的效果也只是耐火。虽然不是台面主流，但也占有一定的市场份额。目前市场上使用于橱柜台面的耐火板贴面通常采用平面加压、加温、粘贴工艺，以进口为主，知名品牌有美国“富美家”、台湾“松耐特”、“韩国lg”等等，其性能、价格差异不大。优点：色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好，给人以焕然一新的感觉，且橱柜台面高低一致，辅以嵌入式煤气灶，增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受，一般每延米200元至500元。

缺点：台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀的严重后果。

五：蜂窝铝板是采用优质合金蜂窝铝箔，合金板材及航空级胶粘剂经高温加压复合而成：材质轻、刚度高、平整度高、阻燃、保温、隔热、抗震、防潮、防化学腐蚀、耐候性强、防污易洗、成本低、装饰性好、易加工等特点 优点：（1）体轻质刚、重量轻、强度大、承载能力大（2）强度及刚度高、不易变形（3）隔音抗震能力强、防潮防火（4）易于安装及维护（5）大大降低建筑载荷和造价（6）罩面漆色泽持久、抗风化、抗化学腐蚀（7）豪华美观、经久耐用

六：不锈钢台面光洁明亮，各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板，但随着不锈钢橱柜在零售市场的日渐衰落，它已不被人看好，市场的占有份额也越来越少了。优点：坚

固，易于清洗，实用性较强。近几年来，由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击，不锈钢台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势，做了相应改进。对于偏重于“实用”考虑的消费者，选购不锈钢台面也未尝不可。缺点：视觉较“硬”，给人“冷冰冰”的感觉。在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段，不太适用民用厨房管道交叉等特殊性的。

七：橱柜的选购一看板材的封边。优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序，保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶，人工压贴封边，用壁纸刀来修边，用手动抛光机抛光，由于压力不均匀，很多地方不牢固，还会造成甲醛等有害物挥发到空气中。

二看打孔。现在的板式家具都是靠三合一连接件组装，孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。

三看裁板。裁板是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸，由电脑控制选料尺寸精度，而且可以一次加工若干张板，设备的性能稳定，开出的板尺寸精度非常高，公差单位在微米。

四看门板。门板是橱柜的面子，和人的脸一样重要。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当，门板容易受潮变形。

五看整套橱柜的组装效果。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上，小厂生产组合的橱柜，门板会出现门缝不平直、间隙不均匀，有大有小。

六看抽屉的滑轨。虽然是很小的细节，却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差，造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况，还要注意抽屉缝隙是否均匀。

近年来，高科技材料、高新技术相继运用到整体厨房中，使整体厨房在功能、整体性能上有了巨大的飞跃，并且开始越来越注重细节。对此，专家提醒，市民在选购整体时，以下细节不可忽视。

一是厨房边角位的设计。实用的整体厨房不仅大部件合理配置，更会在有限的空间里充分利用死角位置。厨房死角是指厨房中像墙角的边角位，以往的传统橱柜往往将这些边角位空置，不过如果通过人性化的设计将之充分利用，也能达到充分利用资源的效果。一些现代化的整体厨房会通过连接架或内置拉环的方式，让边角位也可以装载物品。如果家里的厨房空间不大，边角位的细节不可忽视。

二是五金配件性能。连接整体厨房每个部分的五金配件直接影响着橱柜的质量和使用寿命。因此，在订购整体厨房时，应当注意考察五金配件的性能。尤其是国外品牌的整体厨房，它所采用的配件也多是原装进口或参照国外标准定制的，因此市民更要考虑其更换的方便性。最好在订购整体厨房时多买一些配套的五金配件，方便损坏时可更换。

环保一定要考虑

厨房与人的生活息息相关，关乎人的身体健康，因此，整体橱柜的环保，健康十分重要。有专家指出，由于目前我国还没有严格的家具环保质量标准，只有人造板（刨花板和密度板）的检测标准。因此，欧邦实木橱柜设计专家提醒市民，在挑选整体橱柜时，最好闻闻是否有很强的刺激性气。许多厂家为了节约材料，只做局部封边处理，购买时要看清楚是否做了全部封边；尽量减少现场封边，因为现场操作很难做到密封，而工厂采用高温高压封边，封边后牢固整洁；橱柜后面最好不装背板，这样既省钱又环保，还容易清洁，即使要用，也要用双面板，单面板污染严重；一些比较正规的橱柜使用的箱体材料为白色希莱板，内含绿色防潮剂，并且箱体上所有的孔位全部加装封盖，能防止潮气进入，减少甲醛释放。

风格与整体适应

随着各种个性化厨房的推出，目前深圳的橱柜市场整体厨房的风格也越来越多元化。那么，市民应如何选择呢？

对此，欧邦橱柜设计专家表示，在选择整体厨房时，市民应考虑厨房是整个家庭设计的一个重要组成部分，其设计风格应与家庭的设计风格相一致，特别是与餐厅、客厅等相连通的部分的风格要一致。具体而言，就在色彩、材料、造型等方面要与餐厅、客厅等相融合、相呼应。比如色彩上，如果整个家庭设计以暖色调为主，则整体厨房的色彩也应选暖色调；造型方面，如果整体风格是轻松活泼，则厨房的风格也可相对灵活，线、面也可以多一些变化。

橱柜的鉴别

1、看宣传资料：

正规的公司宣传资料是一本以装订本形式的开拓录。它有标准的logo及注册商标。一般包括整个公司的厂房介绍、生产设备介绍、生产能力、设计能力、样品展示、材料种类及其性能的介绍、服务承诺等，最主要的是对公司的橱柜根据各个档次价格公开，真正做到“公开报价，明白消费”。

2、看外表质感：

门板必须无高低起伏状态，门缝必须整齐划一，间隙大小统一。门板开启自如。抽屉进出无噪音。台面颜色无色差，无拼缝。

3、看是否有爆边：

看门板有无爆边现象。打开柜门看层板是否有调节孔，层板的调节孔一般整齐划一，孔的四周无爆口现象。正规厂家备有专业开槽机，槽口两边光滑整洁，无爆边现象。

4、看侧面修边部分：

侧面修边部分颜色是否与正面一致、封边部分有没有油性擦过的痕迹，因为劣质封边条修出来的边，如果用油擦过就会封闭细孔。

5、看吊柜吊码：

一般要询问吊柜吊码是否可调节，正规厂家都是采用吊码安装法，柜体装上之后，高低及左右都可以适当调节。柜体拆卸，螺钉一扣就了事，而且柜体内也相当整洁。

了解一个家庭的生活幸福指数，先看他们的厨房，再看他们的卧室。所以，现代都市女人会诙谐地给忙碌加班的丈夫发短信说：我在锅里，饭在床上。厨房是住宅的心脏，它在住宅中所占的面积虽然不大，但却是家务活动集中而且具有多种功能的房间，是住宅的主要服务空间，现代化的家庭离不开现代化的厨房。于是，整体厨房作为一种时尚家居渐渐走进了消费者的家中，成为了趋势和方向。

创造生活雅趣 厨房新四化运动

很多人认为整体厨房就是整体橱柜加上家用电器，其实不然。事实上“整体厨房”，并不是指一件商品，也不仅仅是指一系列厨具的简单组合，而是指包括设计、选材、施工和售后服务的一整套服务体系。百安居装潢中心的专家指出，整体厨房不再只是一种概念，其人性化、个性化、环保化、专业化的特点成为当下消费者关注的焦点，同时也成为整体厨房发展的主流。

首先是人性化的体现。橱柜、底柜可任意调节高度，充分保证不同身高的人操作时的方便，大多数吊柜采用上翻门设计，保证取物方便，符合现代家庭结构的物品流通、消耗较快的格局。台面的合适宽度则既有效地组织灶台、水槽、挂架等配件，又确保了外观的平衡性。其次是个性化的体现。不同的色彩、纹理和线条以及不同材质的橱柜门板为美化厨房空间营造了不同的艺术效果。据了解，目前用于橱柜门板的材料大致有耐火板、冰花板、实木、pvc模压吸塑等，这些材料各有优势，迎合了不同消费者的个性化需求，同时体现了现代家庭情趣和文化意识。

来自欧洲首屈一指的家装巨头百安居装潢中心认为，绿色、安全、对人体和环境无污染、无公害毫无疑问成为了当前世界整体厨房的主导设计理念。整体厨房的装修设计和应用应从保护环境的角度出发，尽可能避免使用危害环境的材料或不易回收再利用的材料，减少废弃物排放量以减少甚至杜绝厨房对环境的负面影响。

整体厨房的专业化从厨房的主要功能上得以充分体现。厨房的主要功能是：食物的贮存与配餐、清洗、烹调和加工，还有餐具的消毒与存放。想对应地，就应该分为贮藏区、配餐区、烹调区等。此外，煤气表、燃气热水器等也常交织厨房不可分割的一部分。因此，整体厨房功能复杂，集水、火、电于一室，要科学合理地利利用厨房空间，专业化的设计至关重要。

选择整体厨房 选择生活方式

都市人平日工作繁忙，少有天天下厨烹饪者。偶一为之的下厨，成为了轻松愉快的生活方式之一，为生活平添不凡质量。在有限的厨房空间，如何进行整体厨房的设计与装修，其实就是选择了什么样的生活

方式。因此，厨房装修应针对厨房空间的具体特点、消费者本身的习惯和审美喜好等因素做出的恰当设计。生活是美的，只有有规划和符合自己需求的设计的生活才是更美的。通常而言，专业的设计师细致地了解了业主的需求，就能为业主设计出一个个性化的厨房。而作为未来的居家主人，在策划设计自己未来生活方式的时候，应该着重注意以下两个方面：

色彩是饮食文化的最佳佐料。整体厨房已经成为一种设计艺术，如何在不大的空间里构筑功能齐全的厨房，并将美感与实用紧密结合，是对设计的最大考验。今年的整体厨房崇尚一体化的集成设计，整体厨房中的每一个部分都力求运用得恰到好处，像橱柜电器的摆设，甚至是锅铲等小细节的搭配都从色彩和风格上体现出一个浑然天成的整体。记者走访了深圳百安居等几个大型建材超市，从整体厨房的新品中可以发现，色彩概念被完全引入设计之中。炫目的蓝色、黄色、红色跳跃地进入了人们的视线，而今年厨房最流行的中式原木风格则让人感受到了回归自然的气息。今年流行的整体厨房在色彩上给人们一个挥洒创意的空间，设计师大胆地将各种色调引入厨房，满足各类人群的需要。和以往清淡柔和的色系不同，土黄、棕红、嫩绿、宝蓝成为整体厨房色彩中的宠儿，让整体厨房看起来越发时尚。

质量是厨室功能的内在保障。在现代欧式风格占据整体厨房主流设计的今天，除了一些中式复古的设计风格以外，质量也成为弥足珍贵的重要元素。今年新推出的中式古典风格的厨房，使用质感厚重的木质材料，精心搭配的纹路体现着人们对自然的亲切感。而原木工艺打造的橱柜上，木头天生的纹理还清晰可见。在这样的厨房筹备晚餐，满眼都是自然的感觉，似乎还能闻到大自然木质的清香，一种田园生活的感觉便油然而生。也不必担心木质做成的厨房受深圳潮湿天气的影响，来自知名建材市场的厨房木材，都经过了特殊的干燥加工处理，其表面的特殊油漆为木质提供着强力保护。

橱柜使用须知 柜体、门板使用须知

不要让柜体、门板受水浸淋，要经常用干布擦拭，以免板材膨胀变形。

- 2、不要与化学物品接触，易挥发的化学物品不要存放在柜内，以免板材变色和金属件受到腐蚀。
- 3、不要将清洗过的餐具直接存入柜内，应抹干后再存入柜内，以免柜体受潮变形。
- 4、不要将过重的物品放置在上柜内，应放置在底柜的底层，以免柜体受力过大变形。
- 5、不要让儿童靠近橱柜的锐面，玻璃和金属部件等处，以免不慎造成伤害。

人造石台面使用须知

- 1、不要将高温物品直接放在人造石台面上，应当使用隔热垫，以免人造石台面被烫伤损坏。
- 2、不要在人造石台面上直接操作，应当使用砧板，以免人造石台面被划伤或留下刀痕。
- 3、不要让水长时间残留在人造石台面上，应尽量保持干燥，以免人造石台面留有水印。

- 4、不要让化学物品接触人造石台面，以免人造石台面变色。
- 5、不要重击或站立在人造石台面上，以免人造石台面断裂。

橱柜故障解决方法

柜体、门板清洁方法

- 1、普通门板用柔软的棉布擦拭清洁，高光面门板用柔软的绒毛布擦拭清洁，不要用钢丝球或粗糙的毛刷清洗，以免损坏门板表面。
- 2、一般的油渍污垢用中性清洁剂或肥皂水擦拭，并用干布擦干；较顽固的污渍用去污粉和百洁布擦拭，不可用高浓度或腐蚀性强的溶剂擦拭。
- 3、金属配件每隔半年向活动部位滴加润滑油保养。

人造石台面清洁方法

- 1、一般的污垢用中性清洁剂或肥皂水擦拭，并用干布擦干。
 - 2、较顽固的油渍或茶水印先用800#-1200#水砂纸磨光，再用百洁布擦拭干净。
 - 3、灼伤、划痕、刀痕先用400#-600#水砂纸磨光，再用百洁布擦拭干净
- 橱柜的选购 一看板材的封边。优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序，保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶，人工压贴封边，用壁纸刀来修边，用手动抛光机抛光，由于压力不均匀，很多地方不牢固，还会造成甲醛等有害物挥发到空气中。

二看打孔。现在的板式家具都是靠三合一连接件组装，孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。

三看裁板。裁板是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸，由电脑控制选料尺寸精度，而且可以一次加工若干张板，设备的性能稳定，开出的板尺寸精度非常高，公差单位在微米。

四看门板。门板是橱柜的面子，和人的脸一样重要。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当，门板容易受潮变形。

五看整套橱柜的组装效果。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上，小厂生产组合的橱柜，门板会出现门缝不平直、间隙不均匀，有大有小。

六看抽屉的滑轨。虽然是很小的细节，却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差，造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况，还要注意抽屉缝隙是否均匀。

近年来，高科技材料、高新技术相继运用到整体厨房中，使整体厨房在功能、整体性能上有了巨大的飞跃，并且开始越来越注重细节。对此，专家提醒，市民在选购整体时，以下细节不可忽视。

一是厨房边角位的设计。实用的整体厨房不仅大部件合理配置，更会在有限的空间里充分利用死角位置。厨房死角是指厨房中像墙角的边角位，以往的传统橱柜往往将这些边角位空置，不过如果通过人性化的设计将之充分利用，也能达到充分利用资源的效果。一些现代化的整体厨房会通过连接架或内置拉环的方式，让边角位也可以装载物品。如果家里的厨房空间不大，边角位的细节不可忽视。

二是五金配件性能。连接整体厨房每个部分的五金配件直接影响着橱柜的质量和使用寿命。因此，在订购整体厨房时，应当注意考察五金配件的性能。尤其是国外品牌的整体厨房，它所采用的配件也多是原装进口或参照国外标准定制的，因此市民更要考虑其更换的方便性。最好在订购整体厨房时多买一些配套的五金配件，方便损坏时可更换。

环保一定要考虑

厨房与人的生活息息相关，关乎人的身体健康，因此，整体橱柜的环保，健康十分重要。有专家指出，由于目前我国还没有严格的家具环保质量标准，只有人造板（刨花板和密度板）的检测标准。因此，欧邦实木橱柜设计专家提醒市民，在挑选整体橱柜时，最好闻闻是否有很强的刺激性气味。许多厂家为了节约材料，只做局部封边处理，购买时要看清楚是否做了全部封边；尽量减少现场封边，因为现场操作很难做到密封，而工厂采用高温高压封边，封边后牢固整洁；橱柜后面最好不装背板，这样既省钱又环保，还容易清洁，即使要用，也要用双面板，单面板污染严重；一些比较正规的橱柜使用的箱体材料为白色生态板，内含绿色防潮剂，并且箱体上所有的孔位全部加装封盖，能防止潮气进入，减少甲醛释放。

风格与整体适应

随着各种个性化厨房的推出，目前深圳的橱柜市场整体厨房的风格也越来越多元化。那么，市民应如何选择呢？

对此，欧邦橱柜设计专家表示，在选择整体厨房时，市民应考虑厨房是整个家庭设计的一个重要组成部分，其设计风格应与家庭的设计风格相一致，特别是与餐厅、客厅等相连通的部分的风格要一致。具体而言，就在色彩、材料、造型等方面要与餐厅、客厅等相融合、相呼应。比如色彩上，如果整个家庭设计以暖色调为主，则整体厨房的色彩也应选暖色调；造型方面，如果整体风格是轻松活泼，则厨房的风格也可相对灵活，线、面也可以多一些变化。

橱柜的鉴别

1、看宣传资料：

正规的公司宣传资料是一本以装订本形式的开拓录。它有标准的logo及注册商标。一般包括整个公司的厂房介绍、生产设备介绍、生产能力、设计能力、样品展示、材料种类及其性能的介绍、服务承诺等，最主要的是对公司的橱柜根据各个档次价格公开，真正做到“公开报价，明白消费”。

2、看外表质感：

门板必须无高低起伏状态，门缝必须整齐划一，间隙大小统一。门板开启自如。抽屉进出无噪音。台面颜色无色差，无拼缝。

3、看是否有爆边：

看门板有无爆边现象。打开柜门看层板是否有调节孔，层板的调节孔一般整齐划一，孔的四周无爆口现象。正规厂家备有专业开槽机，槽口两边光滑整洁，无爆边现象。

4、看侧面修边部分：

侧面修边部分颜色是否与正面一致、封边部分有没有油性擦过的痕迹，因为劣质封边条修出来的边，如果用油擦过就会封闭细孔。

5、看吊柜吊码：

一般要询问吊柜吊码是否可调节，正规厂家都是采用吊码安装法，柜体装上之后，高低及左右都可以适当调节。柜体拆卸，螺钉一扣就了事，而且柜体内也相当整洁。

了解一个家庭的生活幸福指数，先看他们的厨房，再看他们的卧室。所以，现代都市女人会诙谐地给忙碌加班的丈夫发短信说：我在锅里，饭在床上。厨房是住宅的心脏，它在住宅中所占的面积虽然不大，但却是家务活动集中而且具有多种功能的房间，是住宅的主要服务空间，现代化的家庭离不开现代化的厨房。于是，整体厨房作为一种时尚家居渐渐走进了消费者的家中，成为了趋势和方向。

创造生活雅趣 厨房新四化运动

很多人认为整体厨房就是整体橱柜加上家用电器，其实不然。事实上“整体厨房”，并不是指一件商品，也不仅仅是指一系列厨具的简单组合，而是指包括设计、选材、施工和售后服务的一整套服务体系。百安居装潢中心的专家指出，整体厨房不再只是一种概念，其人性化、个性化、环保化、专业化的特点成为当下消费者关注的焦点，同时也成为整体厨房发展的主流。

首先是人性化的体现。橱柜、底柜可任意调节高度，充分保证不同身高的人操作时的方便，大多数吊柜采用上翻门设计，保证取物方便，符合现代家庭结构的物品流通、消耗较快的格局。台面的合适宽度则既有效地组织灶台、水槽、挂架等配件，又确保了外观的平衡性。其次是个性化的体现。不同的色彩、纹理和线条以及不同材质的橱柜门板为美化厨房空间营造了不同的艺术效果。据了解，目前用于橱柜门板的材料大致有耐火板、冰花板、实木、pvc模压吸塑等，这些材料各有优势，迎合了不同消费者的个性化需求，同时体现了现代家庭情趣和文化意识。

来自欧洲首屈一指的家装巨头百安居装潢中心认为，绿色、安全、对人体和环境无污染、无公害毫无疑问成为了当前世界整体厨房的主导设计理念。整体厨房的装修设计 and 应用应从保护环境的角度出发，尽可能避免使用危害环境的材料或不易回收再利用的材料，减少废弃物排放量以减少甚至杜绝厨房对环境的负面影响。

整体厨房的专业化从厨房的主要功能上得以充分体现。厨房的主要功能是：食物的贮存与配餐、清洗、烹调 and 加工，还有餐具的消毒与存放。想对应地，就应该分为贮藏区、配餐区、烹调区等。此外，煤气表、燃气热水器等也常交织厨房不可分割的一部分。因此，整体厨房功能复杂，集水、火、电于一室，要科学合理地利用厨房空间，专业化的设计至关重要。

选择整体厨房 选择生活方式

都市人平日工作繁忙，少有天天下厨烹饪者。偶一为之的下厨，成为了轻松愉快的生活方式之一，为生活平添不凡质量。在有限的厨房空间，如何进行整体厨房的设计与装修，其实就是选择了什么样的生活方式。因此，厨房装修应针对厨房空间的具体特点、消费者本身的习惯和审美喜好等因素做出的恰当设计。生活是美的，只有有规划和符合自己需求的设计的生活才是更美的。通常而言，专业的设计师细致地了解了业主的需求，就能为业主设计出一个个性化的厨房。而作为未来的居家主人，在策划设计自己未来生活方式的时候，应该着重注意以下两个方面：

色彩是饮食文化的最佳佐料。整体厨房已经成为一种设计艺术，如何在不大的空间里构筑功能齐全的厨房，并将美感与实用紧密结合，是对设计的最大考验。今年的整体厨房崇尚一体化的集成设计，整体厨房中的每一个部分都力求运用得恰到好处，像橱柜电器的摆设，甚至是锅铲等小细节的搭配都从色彩和风格上体现出一个浑然天成的整体。记者走访了深圳百安居等几个大型建材超市，从整体厨房的新品中可以发现，色彩概念被完全引入设计之中。炫目的蓝色、黄色、红色跳跃地进入了人们的视线，而今年厨房最流行的中式原木风格则让人感受到了回归自然的气息。今年流行的整体厨房在色彩上给人们一个挥洒创意的空间，设计师大胆地将各种色调引入厨房，满足各类人群的需要。和以往清淡柔和的色系不同，土黄、棕红、嫩绿、宝蓝成为整体厨房色彩中的宠儿，让整体厨房看起来越发时尚。

质量是厨室功能的内在保障。在现代欧式风格占据整体厨房主流设计的今天，除了一些中式复古的设计风格以外，质量也成为弥足珍贵的重要元素。今年新推出的中式古典风格的厨房，使用质感厚重的木质材料，精心搭配的纹路体现着人们对自然的亲切感。而原木工艺打造的橱柜上，木头天生的纹理还清晰可见。在这样的厨房筹备晚餐，满眼都是自然的感觉，似乎还能闻到大自然木质的清香，一种田园生活的感觉便油然而生。也不必担心木质做成的厨房受深圳潮湿天气的影响，来自知名建材市场的厨房木材，都经过了特殊的干燥加工处理，其表面的特殊油漆为木质提供着强力保护。