

纸浆杀菌剂+纸浆防臭剂+防止纸浆循环水发黑发臭

产品名称	纸浆杀菌剂+纸浆防臭剂+防止纸浆循环水发黑发臭
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:JL-1500A3 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

纸浆杀菌剂 纸浆防臭剂 防止纸浆循环水发黑发臭

一、【作用原理】

纸浆浆料中含有丰富的碳水化合物和蛋白质等营养物质，尤其在炎热的季节温暖潮湿的条件下细菌繁殖更为迅速。在纸浆和白水流经的各种设备和管路系统中，如不经常停机清洗保持清洁，极易产生腐浆。腐浆如落在浆料中会引起纸页断头或产生洞眼、青斑、湿斑等纸病，使尘埃和废品率增加，污染铜网和毛毯，直接影响产量和质量。

佛山市丽源化工生产的纸浆杀菌剂JL-1500A3是一款高效、广谱、低毒、对环境无污染的纸浆杀菌剂。

其杀菌原理由纸浆杀菌剂JL-1500A3的活性成分能够穿透微生物的细胞壁，破坏细胞的遗传基因，从而抑制或彻底杀死微生物。且微生物不产生抗药性。

二、【产品概述】：

纸浆杀菌剂JL-1500A3主要针对工业造纸领域而研制的一种高效型杀菌剂，纸浆杀菌剂JL-1500A3对设备无腐蚀，不改变浆料的理化特性，对纸浆纤维无破坏，对纸张抄造无负面影响。可有效的提高纸机的清洁度，减少刷车次数，提高纸张等级。对原色浆的杀菌效果更显著。具有广谱性杀菌的效果，有效的抑杀各种菌类引起的青斑、湿斑等抑制纸浆霉变，延长纸机清洗周期，减少浆料损失，提高纸品等级和生产功效。

三、【性能特点】：

- 1、杀菌、抑菌、高效、广谱、环保
- 2、与水混溶性好，药效持续时间长，使用方便；
- 3、适用的PH范围广泛，兼有抑菌、杀菌双重功效。
- 4、不改变纸浆浆料的理化性特点
- 5、毒性低、易分解、不残留，不会对环境造成累积污染。
- 6、不含重金属，与水的混溶性好，使用方便
- 7、配伍性好，可与各种乳化剂、表面活性剂和蛋白质成份及生产原料配伍使用。

四、【质量指标】

外观： 无色至浅黄色透明液体

密度(20)g/cm³
1.05 ~ 1.15

溶解性：
溶于水、低分子醇、乙二醇等

有效含量： 20%

PH值： 2-3.5

五【推荐使用方法及用量】

- 1、纸浆杀菌剂JL-1500A3为液体，易于混合。典型加入点为：混合浆池，白水循环系统，辅料系统中。由于加量较少，必须搅拌均匀方可达到很好的杀菌效果。
- 2、根据制浆工艺的不同可采取持续滴加或冲击式投加均可。
- 3、一般建议使用浓度为：纸浆中投加300-1000ppm（以浆水浓度计算），白水中投加200-800ppm，冲击式投加或滴加均可。
- 4、真正的需求浓度应视季节、环境、原料、水源等应素的影响而定,同时也受不同微生物的浸染程度的影响。

六、【注意事项】：

- 1、使用本品请佩戴护目镜、橡胶手套，避免与人眼睛皮肤直接接触，一旦接触，应立即用大量清水冲洗，马上就医治疗不可延误。
- 2、使用完后，用肥皂和清水洗手后再进食或吸烟，沾污之衣服请立即脱下清洗。
- 3、本品在pH > 9的碱性介质中稳定性差，不宜使用。亲和性很强的化学品与之配伍，将导致本品质量下

降，甚至完全失效。

七、【包装储存】：

本品包装为25kg、200kg，1000kg
塑料桶，或按用户要求包装。本品应储存在阴凉避光处，保质期为一年,未用完时请将密封盖盖好。

佛山市丽源化工有限公司致力于为客户,消费者的家用及个人护理品牌保驾护航.

我公司可免费寄送样品,免费测试，指导生产工艺，