

工控一体机公司 嵌入式工业显示屏研源工控

产品名称	工控一体机公司 嵌入式工业显示屏研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工控一体机公司：研源工控

工控一体机

嵌入式工业显示屏是X86架构的嵌入式工控一体机。材料采用铝镁合金压铸成型，基于Intel Celeron J1800主频2.41GHz睿频2.58GHz，搭配2G DDR3内存以及SSD 32G硬盘，具备坚固、结构紧凑、可管理性强、维护量低、防震、无风扇设计，具有优良的散热孔、防尘与抗振性能；可以满足污染大，灰尘多，电磁干扰严重等恶劣环境的使用。广泛应用于智能交通、工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2Kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

主板参数

显示参数

型号：YYPC2-080

分辨率：800*600（可选1024*768）

CPU：Intel Celeron J1800主频2.41GHz睿频2.58GHz，色彩:16.7M

硬盘：32G SSD

点距：0.264mm

内存:2G DDR3

屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片

对比度：700:1

网络：集成千兆网口

显示亮度：350cd/m²

无线上网：可扩展WIFI天线

可视角度：160°

显卡：集成显卡

背光类型：LED背光

系统：预装Windows7

背光寿命：50000h

喇叭：有

响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 2 USB3.0 × 2

电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认 RS 232协议

工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1

储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V

相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1

颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1

芯片组：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O

防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！