

【沈飞机械】ZCQB-Z型中空玻璃智能充气机（四通道）

产品名称	【沈飞机械】ZCQB-Z型中空玻璃智能充气机（四通道）
公司名称	沈阳航空飞达机械自动化有限公司
价格	.00/1
规格参数	电压:AC 220V 50Hz 功率:0.2kw 气压:0.1MPa
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区白山路146-83号311（注册地址）
联系电话	15940038158

产品详情

【沈飞机械】ZCQB-Z型中空玻璃智能充气机（四通道）

【沈飞机械】ZCQB-C型中空玻璃智能充气机（四通道、出口型）

品牌：沈飞机械

加工厚度范围：不限

技术参数:

电压：AC 220V 50Hz/60Hz

(可以订制AC110V 50Hz/60Hz)

功率：0.2kw

气压：0.1MPa

环境温度：0-40

设备充气速度：48L/min(12L × 4=48L/min)

设备尺寸：460*400*300mm

设备重量：15Kg

设备型号：ZCQB-Z型（出口型：ZCQB-C型）

设备功能：

1. 可以同时同时对4块中空玻璃空腔进行充氩气或其它惰性气体操作。
2. 设备可以根据需要设定充入中空玻璃内部氩气的含量（浓度）。
3. 设备实时检测并显示、控制充入中空玻璃内部的氩气含量。

4. 达到设定含量充气自动停止（自动记录本次充气时间），同时报警提示，本次充气结束。
5. 设备具有含量控制、定时控制二种充氩气控制方式。
6. 定时充气可以按照充氩气氩气设定充气时间，达到设定充气时间充气自动停止。同时报警提示，本次充气结束。

设备适应范围：

铝条中空玻璃、胶条中空玻璃、暖边条中空玻璃、镶嵌中空玻璃、装饰条中空玻璃。中空玻璃内置百叶窗帘。

设备特点:

ZCQB-Z型（出口型：ZCQB-C型）中空玻璃智能充气机（四通道）

充气机特点:

- 1、采用驰名世界的施耐德漏电保护器使用更安全！
- 2、西门子控制核心，工作稳定有保证！

- 3、该充气机的充气速度，可达到同类型传统充气机充气速度的二倍，充气速度更快！
- 4、具有精准充气、精准检测的特点，更加节省氩气！中空玻璃制作成本增加很少。
- 5、具有实时校准功能，对传感器及测量系统进行校准，保证了测量精度。
- 6、充气机采用长寿命传感器，传感器寿命提高一倍以上，延长传感器更换周期，更加节约！
- 7、本设备自动化程度高，操作简单。
- 8、本设备是便携产品携带方便，可以用于施工现场使用。

优势：安全、快速、准确、传感器寿命长；精准充气更节约气体！