

# 冀安 莱茵级防火玻璃纤维纱窗 玻璃纤维网

产品名称	冀安 莱茵级防火玻璃纤维纱窗 玻璃纤维网
公司名称	广东冀安筛网有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥广佛路凤池装饰市场对面B3座1号商铺首层（注册地址）
联系电话	18832816363

## 产品详情

?????? Fiberglass mesh

产品名称：玻璃纤维纱网

品牌名称：冀安筛网

产品材质：玻璃纤维+pvc树脂

克重：详细请参考下方

常用规格：

目数Mesh / 克重Gsm : 15x17 ( 105 ± 5gsm ) / 16x18 ( 120 ± 5gsm ) / 20x20 ( 130 ± 5gsm ) / 【定制22x22 ( 145 ± 5gsm ) 】 / 【定制25x25 ( 165 ± 5gsm ) 】

颜色Color : 灰色Gray / 黑色Black / 白色White / 绿色Green / 蓝色Blue / 咖啡色Brown / 灰白色Offwhite

宽度Width : 0.6m —— 3.0m / 1.96ft~9.84ft

长度Length：30m/100m/300m/100ft/300ft

产品特性：

/防火阻燃

/无有害的污染，不具有挥发性异味

/含有抗UV成分，使用寿命更长

/阻燃性优越，这是深受国内外用户喜爱的一大优点

适用范围：

防虫防蚊纱窗 / 隐形纱窗 / 户外帐篷 / 海外市场

莱茵级玻纤纱网，因通过德国莱茵公司重金属检测而得名，符合欧盟环保标准。

“莱茵级防火纱网-产品特点”

行业阻燃标准是火源移开后十秒内熄灭，而本品纱网可以做到火源移开后瞬间熄灭。韧性强，不发油，莱茵级环保，瞬熄阻燃。

建议产品·莱茵级防火纱网

适用范围

莱茵级防火纱网

达到B1级防火标准

阻燃性能好

火源移开自动熄灭，安全有保障

抗风能力出色

可承重5KG的受力，抗风阻能力强

纱网韧性足

不易老化，不易发油，强度高

通过德国莱恩重金属检测认证

欧盟标准