

电热恒温干燥箱温控范围：0-100

产品名称	电热恒温干燥箱温控范围：0-100
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:0-100电热恒温干燥箱 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

电热恒温干燥箱温控范围：0-100 用途与：医用器械干燥柜是的干燥设备，主要能满足的各类腔镜、湿化瓶、手术刀、止钳、镊子、抽吸装置、导管、换药管、各种盘子、圆桶、测压器等器械和物品在前的彻底干燥，达到前的干燥指标，是手术室、供应室及的高设备。

电热恒温干燥箱温控范围：0-100 由福意联制造。公司始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以信誉促发展，以真诚赢客户”的经营理念，严格把握质量关，对内强化管理，对外以热情周到，认真细致的工作，服务于每一位新老客户，以稳定优异的品质，准时的供货和完善的与每一位客户共同发展，共创。

电热恒温干燥箱温控范围：0~100 用于器械的干燥和恒温保存。也可以解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（0-100）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在0~100之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

电热恒温干燥箱温控范围：0~100 特点：

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性

微电脑控温，温度数显，2~48 温度范围内任意设定，控温

优异钢丝浸塑搁架，存取物品更方便，且易于清洗

采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察

控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好

自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用

温度控制

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感探头，精度传感器控制，显示，报警。

电热恒温干燥箱温控范围：0~100 实际案例图片