

# 厂家直供印花涂料专用水性环保封闭型交联剂HD-7135

产品名称	厂家直供印花涂料专用水性环保封闭型交联剂HD-7135
公司名称	常州厚鼎化工有限公司
价格	60.00/公斤
规格参数	
公司地址	常州市新北区香槟置业广场11-109
联系电话	13921500169

## 产品详情

### 水性封闭型异氰酸酯交联剂HD-7135

一、主要成分：脂肪族聚异氰酸酯

二、产品说明：该产品为W-8130提高版，降低了解封温度

三、性能参数：

外观：透明

固含量（%）：35

游离HDI单体（%）：0.2

NCO ( % ) :  $4.5 \pm 0.5$

解封温度 : 110

粘度 ( 25 , mPa.s ) : 300

色值 : 60

闪点 ( ) : 60

密度 ( g/ml ) : 1.1

#### 四、应用范围 :

1. 水性印花胶浆和水性油墨用交联剂 , 提高粘结性能 , 提高耐水洗牢度。
2. 作为单组分热固化型水性涂料的内交联剂 , 通过固化交联显著改善水性树脂漆膜的耐水、耐化学品、耐磨、附着力、力学机械等性能
3. 作为单组分金属、玻璃烤漆用内交联剂 , 可替代氨基树脂使用 , 无甲醛释放 , 具有优异的耐黄变性能。

#### 五、使用方法 :

1. 配胶 : 本交联剂在水相中具有良好的溶解性能 , 易分散于各类水性涂料或胶黏剂体系中 , 添加量为水性树脂不挥发物的3-10% , 添加后建议用机械搅拌至分散均匀。

## 2. 操作注意事项

- 1) 开封后避免长期暴露在空气中。
- 2) 若与皮肤接触或进入眼睛用大量清水进行彻底的清洗。

六、贮存：在阴凉及干燥的环境中贮存，环境温度不宜超过30℃，贮存期12个月。